

# QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact AP-8" (#1)

**Unisex, 20", forest green, Piñón neutro SHIMANO "Nexus" de 8 velocidades, 48 cm**

## RRP: 3.299,00 €

La «Compact AP-8» de QiO es el modelo básico ideal para todos aquellos que quieran combinar la movilidad compacta con el estilo y la funcionalidad. Con ruedas de 20" y un robusto cuadro de aluminio, te ofrece maniobrabilidad y unas dimensiones compactas perfectas para la vida urbana.El motor central Bosch con Smart System te proporciona una asistencia fiable hasta los 25 km/h. El cambio de buje Shimano «Nexus» de 8 velocidades garantiza cambios de marcha sencillos y precisos, mientras que la transmisión por cadena te proporciona una sensación de conducción directa. Los frenos de disco hidráulicos te permiten detenerte con seguridad, incluso sobre mojado.Con una batería de 545 Wh de capacidad, Guardabarros, Luz trasera con Luz de freno y un peso total admisible de 180 kg, la «Compact AP-8» es una Bicicleta Compacta y bien diseñada para todas aquellas personas que buscan una bicicleta eléctrica compacta y fácil de manejar.

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971178700 |
| **UVP** | 3.299,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Número de registro RAEE** | DE92509320 |
| **SB-Artículo** | No |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marca/Proveedor** | QiO |
| **Unidad de medida:** | PIECE |
| **Weight** | 26.6 kg |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Altura de cuadro** | 48 cm |
| **Asistencia** | Hasta 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sí |
| **Capacidad de batería** | 545.0 Wh |
| **Categoría** | Bicicleta Compacta |
| **Color principal** | Verde |
| **Componentes** | Ayuda electrónica para empujar , Entrada profunda , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena |
| **Descripción del color** | forest green |
| **E-bike** | sí |

| | |
|---|---|
| **Forma del cuadro** | Unisex |
| **Material** | Aluminio |
| **Medida de Ruedas** | 20 " |
| **Nombre de cambio** | 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Peso máximo admisible del sistema** | 180 kg |
| **Potencia del motor** | 250 W |
| **Propulsión** | Cadena |
| **Serie de modelos** | Compact |
| **Sistema de accionamiento** | Motor central |
| **Sistema de accionamiento** | BOSCH Active Line Plus |
| **Sistema de frenado** | Freno de disco hidráulico |
| **Tipo de Cambio** | Cubo de engranaje interno |
| **Variante (Género)** | Unisex |
| **Velocidades** | 8 velocidades |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Batería** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Biela** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Bloqueo de batería** | Bloqueo de batería ABUS |
| **Buje Delantero** | SHIMANO «HB-QC400», Center Lock, Tensor rápido |
| **Buje Trasero** | SHIMANO "Nexus SG-C6061-8D", 8 velocidades, bloqueo central |
| **Caballete** | URSUS "R78 - Rey Mini" |
| **Cadena / correa** | KMC "e1 EPT" |
| **Cargador** | BOSCH 2 A |
| **Cassette** | SHIMANO "SM-GEAR", 16 dientes |
| **Cuadro** | QIO Compact, Bosch Gen. 3, BES3, aluminio, 48 cm |
| **Dirección** | TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |
| **Disco de Freno Delantero** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, bloqueo central |
| **Disco de Freno Trasero** | TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, bloqueo central |
| **Display** | Pantalla BOSCH "Purion 200", 4 etapas, mando a distancia, asistencia al empuje |
| **Freno rueda delantera** | TRP "C1.8 HD-EU817", Montaje en poste |
| **Freno rueda trasera** | TRP "C1.8 HD-EU817" |
| **Guardabarros** | SKS "A 69 R" |
| **Horquilla** | Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5 |
| **Llantas** | SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 agujeros, freno de disco, negro |
| **Luz Delantera** | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux |
| **Luz Trasera** | CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno |
| **Maneta de Cambio** | SHIMANO "Nexus, SL-C6000-8" |
| **Maneta de freno** | TRP HD-EU817 |
| **Manillar** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás |
| **Motor** | BOSCH "Active Line Plus", máx. 50 Nm |
| **Neumático Delantero** | CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex |

| | |
|---|---|
| **Neumático Trasero** | CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex |
| **Patilla de Cambio** | QIO Slider Dropout |
| **Pedales** | UNION "SP-153" Faltpedal |
| **Pedalier** | BOSCH |
| **Plato** | STRONGLIGHT, 44 dientes |
| **Portabultos Trasero** | "MIK HD 2.0" para MIK Side |
| **Potencia** | BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31.8 mm Fijación del manillar, 70 mm de largo, Ángulo 7°, negro |
| **Protector de Cadena** | hebie "Chainglider", 44 dientes delante, 16-18 dientes detrás |
| **Puños** | HERRMANS "Clik Original DD37" |
| **Radios** | 2mm, schwarz |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Sillín** | Selle Royal "On", ancho moderado |
| **Tija** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm de longitud, 25 mm de desplazamiento |

## More product images

