

QiO Bicicleta Eléctrica Compacta "Compact AP-8" (#1)

Unisex, 20", lunar white matt, Freno contrapedal SHIMANO "Nexus" de 8 velocidades, 48 cm

RRP: 3.299,00 €

La «Compact AP-8» de QiO es el modelo básico ideal para todos aquellos que quieran combinar la movilidad compacta con el estilo y la funcionalidad. Con ruedas de 20" y un robusto cuadro de aluminio, te ofrece maniobrabilidad y unas dimensiones compactas perfectas para la vida urbana.El motor central Bosch con Smart System te proporciona una asistencia fiable hasta los 25 km/h. El cambio de buje Shimano «Nexus» de 8 velocidades garantiza cambios de marcha sencillos y precisos, mientras que la transmisión por cadena te proporciona una sensación de conducción directa. Los frenos de disco hidráulicos te permiten detenerte con seguridad, incluso sobre mojado.Con una batería de 545 Wh de capacidad, Guardabarros, Luz trasera con Luz de freno y un peso total admisible de 180 kg, la «Compact AP-8» es una Bicicleta Compacta y bien diseñada para todas aquellas personas que buscan una bicicleta eléctrica compacta y fácil de manejar.

Datos maestros

EAN	4251971178762
UVP	3.299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Número de registro RAEE	DE92509320
SB-Artículo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Proveedor	QiO
Unidad de medida:	PIECE
Weight	26.5 kg

Datos técnicos

Altura de cuadro	48 cm
Asistencia	Hasta 25 km/h
Bosch Smart System	sí
Capacidad de batería	545.0 Wh
Categoría	Bicicleta Compacta
Color principal	Blanco
Componentes	Ayuda electrónica para empujar , Entrada profunda , Guardabarros , Portaequipajes del sistema , Protector de cadena
Descripción del color	lunar white matt
E-bike	sí

Forma del cuadro	Unisex
Material	Aluminio
Medida de Ruedas	20 "
Nombre de cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Peso máximo admisible del sistema	180 kg
Potencia del motor	250 W
Propulsión	Cadena
Serie de modelos	Compact
Sistema de accionamiento	Motor central
Sistema de accionamiento	BOSCH Active Line Plus
Sistema de frenado	Freno contrapedal , Freno de disco hidráulico
Tipo de Cambio	Cubo de engranaje interno
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	8 velocidades

Especificaciones

Batería	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Biela	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Bloqueo de batería	Bloqueo de batería ABUS
Buje Delantero	SHIMANO «HB-QC400», Center Lock, Tensor rápido
Buje Trasero	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8 velocidades, 5 orificios
Caballete	URSUS "R78 - Rey Mini"
Cadena / correa	KMC "e1 EPT"
Cargador	BOSCH 2 A
Cassette	SHIMANO "SM-GEAR", 16 dientes
Cuadro	QIO Compact, Bosch Gen. 3, BES3, aluminio, 48 cm
Dirección	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Disco de Freno Delantero	TRP "TR-25", Ø 180 mm, bloqueo central
Disco de Freno Trasero	TEKTRO "TR160-47", Ø 160 mm, 5 agujeros
Display	Pantalla BOSCH "Purion 200", 4 etapas, mando a distancia, asistencia al empuje
Freno rueda delantera	TRP "C1.8 HD-EU817", Montaje en poste
Freno rueda trasera	TRP "C1.8 HD-EU817"
Guardabarros	SKS "A 69 R"
Horquilla	Aluminio, cónico 1 1/4" - 1,5
Llantas	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 agujeros, freno de disco, negro
Luz Delantera	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux
Luz Trasera	CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno
Maneta de Cambio	SHIMANO "Nexus, SL-C6000-8"
Maneta de freno	TRP HD-EU817
Manillar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° de inclinación hacia atrás
Motor	BOSCH "Active Line Plus", máx. 50 Nm
Neumático Delantero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex

Neumático Trasero	CONTINENTAL «eContact Plus», 62-406, Reflex
Patilla de Cambio	QIO Slider Dropout
Pedales	UNION "SP-153" Faltpedal
Pedalier	BOSCH
Plato	STRONGLIGHT, 44 dientes
Portabultos Trasero	"MIK HD 2.0" para MIK Side
Potencia	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", 31.8 mm Fijación del manillar, 70 mm de largo, Ángulo 7°, negro
Protector de Cadena	hebie "Chainglider", 44 dientes delante, 16-18 dientes detrás
Puños	HERRMANS "Clik Original DD37"
Radios	2mm, schwarz
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sillín	Selle Royal "On", ancho moderado
Tija	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm de longitud, 25 mm de desplazamiento

More product images

