

# SUV électrique CONWAY "Cairon C 1.0 N" (#1)

**wave, 27,5", offwhite matt, SHIMANO « Nexus » à 8 vitesses, 53 cm / XL**

## PVC: 2 999,95 €

Serein au quotidien, détendu en tout-terrain : le Cairon C 1.0 N mise sur une maîtrise sereine. Avec une tenue de route stable et une grande adaptabilité au quotidien, il vous accompagne en toute fiabilité, du bureau à vos sorties du week-end. Le débattement de 120 mm de la fourche suspendue apporte un confort supplémentaire sur les chemins accidentés, tandis que le moteur Bosch Performance Line, associé au moyeu à 8 vitesses Shimano Nexus, assure une assistance harmonieuse et des changements de vitesse sans effort. Les freins à disque hydrauliques complètent l'ensemble en offrant une puissance de freinage fiable par tous les temps. Un vélo électrique SUV confortable pour tous ceux qui recherchent l'indépendance et la liberté sur deux roues.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971195493 |
| **PVC:** | 2 999,95 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 28.7 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | ja |
| **Autorisation pour siège enfant** | ja |
| **Capacité de batterie** | 600.0 Wh |
| **Catégorie** | SUV |
| **Catégorie Vélo électrique** | 2 |
| **Couleur principale** | blanc |
| **Débattement de la fourche** | 120 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | offwhite matt |

| | |
|---|---|
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 53 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 8-Gang SHIMANO "Nexus" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Cairon |
| **Taille de roue** | 27,5 " |
| **Taille du cadre** | XL |
| **Transmission** | 1x 8 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 8 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Batterie** | BOSCH "Powertube 600", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Béquille** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Cadre** | CONWAY Intube Bosch, Alu |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 2 A, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | KMC "X8" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D", 8-speed |
| **Feu arrière** | CONTEC "Z-Stripe" |
| **Fourche** | SUNTOUR "XCM32 LOR", Boost, 120 mm |
| **Frein** | TEKTRO "HD-M3120" |
| **Garde-boue** | CURANA "Apollo 75" |
| **Guidon** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| **Jantes** | CONTEC "Xeta" |
| **Jeu de direction** | FSA "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Levier de frein** | TEKTRO "HD-M3120" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Nexus SL-C6001-8" |

| | |
|---|---|
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor "Performance", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D" |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Patte de dérailleur** | 0347028/3 |
| **Phare avant** | CONTEC "Prisma 90 E+" |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO 19T |
| **Plateau/ Poulie** | MIRANDA "38T w Guard" |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Poignées** | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| **Porte-bagage arrière** | CONWAY "MIK", inkl. Federklappe |
| **Potence** | SATORI "Hatchback adjustable", 110mm |
| **Pédale** | CONTEC "A-Grind" |
| **Rayons** | Niro |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Tige de selle** | CONTEC "Pillar", 31,6 mm, 350 mm |
| **À distance (remote)** | BOSCH "Purion 200" |
| **Écran** | BOSCH "Purion 200" |