

SUVAE CONWAY "Nyvon 8.0 C" (#2)

diamond, 28", black matt / anthracite matt, SHIMANO « Cues » à 10 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 4 199,95 €

Le Nyvon 8.0 C donne l'impression d'un trajet domicile-travail qui ne s'arrête pas à la porte du bureau. Le matin, on traverse la ville à vive allure ; après le travail, on peut encore rouler un peu sur des routes secondaires, des chemins stabilisés ou emprunter un détour plus long pour rentrer chez soi : ce vélo e-gravel allie les trajets quotidiens au travail à une liberté de mouvement sportive.Le moteur Bosch SX reste agréablement réactif et intervient exactement au moment où la vitesse, le vent de face ou les petites montées exigent un peu plus d'effort. Le cadre en carbone, associé aux roues de 28 pouces, offre une conduite rapide et précise. Parallèlement, l'éclairage, les garde-boues, la béquille latérale et le porte-bagage garantissent une grande praticité au quotidien et font de ce vélo un compagnon fiable au quotidien.Conçu pour ceux qui souhaitent aller de l'avant au quotidien, mais qui ne considèrent pas toujours le chemin le plus direct pour rentrer chez eux comme la meilleure option.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01029289
EAN	4251971197695
PVC:	4 199,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	18.3 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2

Couleur principale	noir
Couleur secondaire	gris
Désignation de couleur du fabricant	black matt / anthracite matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	10-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Antivol accu	ABUS
Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-220", 170 mm
Béquille	HEBIE "0661"
Cadre	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Feu arrière	B&M "XELTEC", integriert
Fourche	CARBON "Gravel Disc"
Frein	SHIMANO "Cues U6030"
Garde-boue	CURANA "C-Lite 60"
Guidon	SATORI "X-Race Aero", 440mm
Jantes	CONTEC "Atex"

Jeu de direction	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Levier de frein	SHIMANO "Cues U6030"
Manette vitesses	SHIMANO "Cues U6030"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	TRELOCK "Rise 90"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
Pneus arrières	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Poignées	CONTEC "Prestige.Grip"
Porte-bagage arrière	ATRAN "Urban Light"
Potence	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "SRX"
Tige de selle	CONTEC "Pillar", 27,2 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "BRC3310"
Écran	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe