

SUVAE CONWAY "Nyvon 8.0 CF" (#2)

diamond, 28", black matt / anthracite matt, SHIMANO « Cues » à 10 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 3 999,95 €

Le Nyvon 8.0 CF est votre porte d'entrée dans le monde des trajets domicile-travail sportifs. Traverser la ville à vive allure le matin, prolonger la balade après le travail sur des routes secondaires ou des chemins stabilisés : ce vélo gravel rend votre trajet domicile-travail plus flexible, sans le compliquer.L'entraînement Bosch SX apporte une assistance légère lorsque le vent de face, les petites montées ou les longues distances exigent plus d'effort, tout en conservant une sensation de conduite agréablement naturelle. Le cadre en carbone assure un comportement routier direct et efficace, tandis que le cintre plat permet une position assise droite et confortable ainsi qu'un haut niveau de contrôle dans le quotidien urbain. Associé aux roues de 28 pouces, il en résulte un équilibre parfait entre dynamisme et confort sur les longues distances.Le résultat : un vélo de ville moderne destiné aux personnes qui souhaitent se rendre au travail de manière plus sportive tout en accordant de l'importance au confort, à la praticité au quotidien et à une polyvalence simple.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01029321
EAN	4251971197732
PVC:	3 999,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	18.3 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2

Couleur principale	noir
Couleur secondaire	gris
Désignation de couleur du fabricant	black matt / anthracite matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	10-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Antivol accu	ABUS
Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-220", 170 mm
Béquille	HEBIE "0661"
Cadre	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Feu arrière	B&M "XELTEC", integriert
Fourche	CARBON "Gravel Disc"
Frein	SHIMANO "Cues UR300"
Garde-boue	CURANA "C-Lite 60"
Guidon	SATORI "Horizon Bow", 720mm
Jantes	CONTEC "Atex"

Jeu de direction	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Levier de frein	SHIMANO "BL-MT201"
Manette vitesses	SHIMANO "Cues U6000"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	TRELOCK "Rise 90"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
Pneus arrières	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Poignées	CONTEC "Blaze"
Porte-bagage arrière	ATRAN "Urban Light"
Potence	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "SRX"
Tige de selle	CONTEC "Pillar", 27,2 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "BRC3310"
Écran	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe

More product images





