

SUVAE CONWAY "Nyvon 10.0 CF" (#1)

diamond, 28", offwhite matt / black matt, SHIMANO « GRX Di2 » à 12 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 4 999,95 €

Avec le Nyvon 10.0 CF, il ne s'agit pas de rouler tranquillement, mais de gagner en autonomie tout en gardant le rythme. Le moteur Bosch SX reste agile et apporte un coup de pouce exactement au moment où la vitesse ou la pente l'exigent. Le cintre plat assure une position assise droite et maîtrisée, offrant un équilibre parfait entre une propulsion sportive et une excellente visibilité dans la circulation urbaine.Entre le bureau, la gare, la promenade au bord de la rivière et les chemins de gravier, voici un vélo e-gravel destiné à ceux qui souhaitent se déplacer efficacement tout en profitant du grand air. Ses roues de 28 pouces font défilent les kilomètres, tandis que les freins à disque garantissent un contrôle total. Un vélo de sport urbain avec un point de fuite à l'horizon.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK27HA5030
EAN	4251971197770
PVC:	4 999,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	17.1 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	blanc

Couleur secondaire	noir
Désignation de couleur du fabricant	offwhite matt / black matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "GRX Di2"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Antivol accu	ABUS
Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Omega", 170 mm
Béquille	HEBIE "0661"
Cadre	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-M6100"
Disque de frein arrière	SHIMANO "RT-CL800", 160 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "RT-CL800", 160 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "GRX RD-RX829 Di2", 12speed
Feu arrière	B&M "XELTEC", integriert
Fourche	CARBON "Gravel Disc"
Frein	SHIMANO "Cues U8000"
Garde-boue	CURANA "C-Lite 60"
Guidon	SATORI "Horizon Bow", 720mm
Jantes	DT SWISS "Gravel LN"
Jeu de direction	ACROS "IS52 / IS52 ICR"

Levier de frein	SHIMANO "Cues U8000"
Manette vitesses	SHIMANO "SW-M6250-R Shift Switch"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	DT SWISS "Gravel LN", 12 x 142 mm
Moyeu avant	DT SWISS "Gravel LN", 12 x 100 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	SUPERNOVA "Mini2"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "AL One Piece", 42 Z. with Chainguard
Pneus arrières	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Poignées	CONTEC "Blaze"
Porte-bagage arrière	ATRAN "Urban Light"
Potence	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Selle	SELLE ROYAL "SRX"
Tige de selle	SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "BRC3310"
Écran	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe