

SUVAE CONWAY "Nyvon 8.0" (#2)

diamond, 28", black matt / anthracite matt, SHIMANO « Cues » à 10 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 3 999,95 €

Le Nyvon 8.0 donne l'impression d'un retour rapide du travail qui ne s'arrête pas aux portes de la ville. L'entraînement Bosch SX reste agile et apporte un coup de pouce exactement au moment où la vitesse ou la pente l'exigent. Avec son cadre en carbone et ses roues de 28 pouces, c'est un vélo électrique gravel agile, idéal pour passer de l'asphalte au gravier et s'aventurer sur de longues routes secondaires. Faire la navette le matin, prolonger délibérément le même trajet le soir : c'est exactement l'esprit du Nyvon.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01029362
EAN	4251971197817
PVC:	3 999,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	16.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	gris

Désignation de couleur du fabricant	black matt / anthracite matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	10-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Antivol accu	ABUS
Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-220", 170 mm
Cadre	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Fourche	CARBON "Gravel Disc"
Frein	SHIMANO "Cues U6030"
Guidon	SATORI "X-Race Aero", 440mm
Jantes	CONTEC "Atex"
Jeu de direction	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Levier de frein	SHIMANO "Cues U6030"
Manette vitesses	SHIMANO "Cues U6030"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm

Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	TRELOCK "Rise 90"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
Pneus arrières	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Poignées	CONTEC "Prestige.Grip"
Potence	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "SRX"
Tige de selle	CONTEC "Pillar", 27,2 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "BRC3310"
Écran	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe

More product images




