

SUVAE CONWAY "Nyvon 12.0" (#2)

diamond, 28", galaxy matt, SRAM « Rival AXS T-Type » à 13 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 5 499,95 €

Un léger vrombissement, un rapide coup d'œil par-dessus l'épaule, puis c'est parti dès que le feu passe au vert : le Nyvon 12.0 aborde le quotidien avec sportivité, mais sans acharnement. Avec son moteur Bosch SX et son cadre en carbone, c'est un vélo gravel destiné à ceux qui considèrent l'assistance comme une rallonge de leur propre rythme. Sur l'asphalte, il reste rapide ; sur les chemins stabilisés, il est ouvert aux détours. Un caractère « allroad » moderne, idéal pour les trajets domicile-travail et l'entraînement.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK27HA5130
EAN	4251971197855
PVC:	5 499,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	14 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	bleu
Désignation de couleur du fabricant	galaxy matt

Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	13-Gang SRAM "Rival AXS T-Type"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 13 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	13 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Antivol accu	ABUS
Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-703", 170 mm
Cadre	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 Ah
Chaîne/ Courroie	SRAM "Rival"
Disque de frein arrière	SRAM "Centerline", 160 mm, Centerlock
Disque de frein avant	SRAM "Centerline", 160 mm, Centerlock
Dérailleur arrière	SRAM "Rival AXS XPLR T-Type", 13speed
Fourche	CARBON "Gravel Disc"
Frein	SRAM "Rival AXS"
Guidon	SATORI "X-Race Aero", 440mm
Jantes	NEWMEN "Performance 25"
Jeu de direction	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Levier de frein	SRAM "Rival AXS"
Manette vitesses	SRAM "Rival AXS"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	NEWMEN "Performance 25", 12 x 142 mm
Moyeu avant	NEWMEN "Performance 25", 12 x 100 mm

Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	SUPERNOVA "Mini2"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SRAM "XG 1351", 10-46 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "AL One Piece", 42 Z. with Chainguard
Pneus arrières	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Poignées	CONTEC "Prestige.Grip"
Potence	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Pédale	CONTEC "A-Grind"
Selle	SELLE ROYAL "SRX"
Tige de selle	SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "BRC3310"
Écran	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe

More product images




