

VTC électrique VICTORIA "AVYON 11" (#2)

wave, 27,5", onyx grey matt, 9 vitesses 3x3, 44 cm / XS

PVC: 5 699,00 €

Données de base

EAN	4251971199613
PVC:	5 699,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.7 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	720.0 Wh
Catégorie	SUV
Catégorie Vélo électrique	2
Charge maximale du porte-bagages	27 kg
Couleur principale	gris
Débattement de la fourche	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	onyx grey matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	44 cm
Matériau	aluminium

Nom de la transmission	9-Gang 3x3
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Avyon
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	XS
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	9 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol de cadre	ABUS "4750XL", gleichschließend mit Akkuschloss
Batterie	BOSCH "PowerTube 720" 720 Wh
Bras de manivelle	FSA 170 mm, ISIS
Béquille	URSUS "Invisible Connect"
Cadre	VICTORIA "Avyon", Aluminium, Bosch BES3, Wave 44 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	Gates "CDX" 122T, schwarz
Disque de frein arrière	MAGURA "MDR-S", Ø 180 mm, 2.0mm, 3X3
Disque de frein avant	MAGURA "MDR-C", Ø 203 mm, 2.0mm, CL
Divers	HTM 2.0 Aufnahme
Feu arrière	Büchel "Nano COB", integriert im Schutzblech
Fourche	ROCKSHOX "Recon RL" 100 mm, 27,5"
Frein roue arrière	MAGURA "LOUISE Elite"
Frein roue avant	MAGURA "LOUISE Elite"
Garde-boue arrière	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt, Nano COB
Garde-boue avant	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt
Guidon	satori "Wien", 680mm, 31,8mm, Rise 20mm, Backsweep 15°
Jantes	RODI "BlackRock 25" 27,5", 25-584, 36 Loch, Schwarz
Jeu de direction	FSA "NO.55R/558"
Manette vitesses	3X3 "E.TR.ADJ" wireless shifter
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", BDU384, max. 120 Nm
Moyeu arrière	3X3 "Nine", 9-Gang, Leerlauf, Center Lock
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Steckachse

Pare-chaîne	CURANA "C-Lite belt", M+, Avyon, schwarz
Phare avant	Busch + Müller "Lumotec IQ-XS highbeam", 100 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 30 Zähne, 3X3
Plateau/ Poulie	Gates "CDX:Fin Line" 46 Zähne
Pneus arrières	MAXXIS "Metropass", 61-584
Pneus avant	MAXXIS "Metropass", 61-584
Porte-bagage arrière	Massload, MIK HD
Potence	satori "Hatchback", 31,8 mm, 90 mm
Pédale	MARWI "SP-828" Victoria Logo, Schwarz
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Explora", Moderate Wide
Système d'interface	BOSCH "BRC3100"
Tige de selle	LIMOTEC "B3", 31,6 mm, absenkbar, Travel 40+60 mm, 345 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote" 22,2 mm
Écran	BOSCH "Kiox 300"

More product images

