

# Vélo compact électrique QiO "Compact P8 RBN" (#1)

**unisexe, 20", night black matt, Shimano Nexus à 8 vitesses avec frein à rétropédalage, 48 cm**

## PVC: 3 299,00 €

Le QiO Compact P8 permet de se lancer facilement dans l'univers des vélos compacts haut de gamme. Ses caractéristiques de conduite équilibrées et naturelles s'adaptent parfaitement à un quotidien varié : le matin pour aller au travail, l'après-midi pour faire les courses et le week-end pour une balade à la campagne. L'entraînement Bosch Performance Line vous assiste dans vos déplacements, tandis que la batterie de 540 Wh offre l'autonomie nécessaire pour vos trajets quotidiens. Les huit vitesses permettent de choisir le rapport adapté à chaque situation de conduite. Le présentoir compact Purion 200 regroupe les informations essentielles directement sur le cintre. Les freins à disque hydrauliques Magura garantissent un freinage maîtrisé, tandis que les pneus Continental eContact+ sont adaptés à une utilisation quotidienne. Si le retour à la maison s'effectue tardivement, le phare avant Briq-S de 60 lux assure une bonne visibilité. Avec un poids total autorisé de 180 kg, le Compact P8 offre en outre de la place pour les bagages et s'adapte à différents programmes quotidiens. Il en résulte un vélo électrique compact idéal pour les trajets urbains, les trajets domicile-travail et les balades détendues.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971194724 |
| **PVC:** | 3 299,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marque/Fournisseur** | QiO |
| **Unité de mesure:** | PIECE |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | ja |
| **Autorisation pour siège enfant** | ja |
| **Capacité de batterie** | 540.0 Wh |
| **Catégorie** | vélo compact |
| **Charge maximale du porte-bagages** | 27 kg |
| **Couleur principale** | gris |
| **Désignation de couleur du fabricant** | night black matt |
| **Forme du cadre** | unisexe |
| **Hauteur du cadre** | 48 cm |

| | |
|---|---|
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | Shimano Nexus 8-Gang Rücktritt |
| **Poids admissible du système** | 180 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | unisexe |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique , frein à rétropédalage |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Taille de roue** | 20 " |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 8 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Batterie** | BOSCH "PowerPack 540" 540 Wh |
| **Bras de manivelle** | PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS |
| **Béquille** | URSUS "Invisible Mount", 20" |
| **Cadre** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 A, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | KMC "e1 EPT" |
| **Disque de frein arrière** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, 5-bolt |
| **Disque de frein avant** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, CL |
| **Feu arrière** | Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht |
| **Fourche** | QiO, Aluminium, tapered, Steckachse |
| **Frein roue arrière** | MAGURA "MT A2" |
| **Frein roue avant** | MAGURA "MT A2" |
| **Garde-boue** | SKS "A 69 R" |
| **Guidon** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep |
| **Jantes** | DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready |
| **Jeu de direction** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Nexus SL-C6001-8", 8-Gang |
| **Moteur** | BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8-Gang, 5-Loch |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse |
| **Pare-chaîne** | HEBIE "Chainglider" 44T |
| **Patte de dérailleur** | Slider QiO Compact - Nexus |
| **Phare avant** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux |
| **Pneus arrières** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |

| | |
|---|---|
| **Pneus avant** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Poignées** | HERRMANS "Clik DD37", 123 / 90 mm |
| **Porte-bagage arrière** | QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side |
| **Potence** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 5 |
| **Pédale** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Rayons** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Selle** | SELLE ROYAL "On", Moderate Wide |
| **Tige de selle** | satori "Trident" 34,9 x 400 mm |
| **Écran** | BOSCH "Purion 200" |

## More product images

