

Vélo compact électrique QiO "Compact PXSIX+" (#1)

unisexe, 20", petrol blue matt, 3X3 SIX, 48 cm

PVC: 5 299,00 €

Le QiO Compact PXSIX+ s'adresse à tous ceux qui recherchent un vélo électrique compact offrant une grande capacité de charge et des réserves suffisantes pour les longs trajets. Il peut supporter un poids de cycliste allant jusqu'à 150 kg. De plus, la charge peut être répartie sur le porte-bagage, le porte-bagages avant ou une remorque. Ce modèle est ainsi aussi bien adapté aux trajets quotidiens qu'aux courses, aux excursions ou aux randonnées avec des bagages supplémentaires.Le moyeu à vitesses intégrées 3X3 SIX offre six rapports avec des paliers réguliers de 24 % chacun. Associé à l'entraînement Bosch Performance Line PX, il garantit des changements de vitesse précis pour la conduite en ville, à la campagne et sur des terrains modérément accidentés. La batterie de 800 Wh offre une autonomie suffisante pour des randonnées plus longues.Sur des parcours variés, la tige de selle à suspension améliore le confort d'assise. Des freins à disque hydrauliques Magura à 4 pistons et des pneus Schwalbe Pick Up complètent cet équipement conçu pour résister aux sollicitations. Pour les retours tardifs, le phare avant Briq-S d'une puissance de 60 lux éclaire la route.

Données de base

EAN	4251971194830
PVC:	5 299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.8 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Charge maximale du porte-bagages	27 kg
Couleur principale	gris
Désignation de couleur du fabricant	petrol blue matt
Forme du cadre	unisexe

Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	3X3 SIX
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line PX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Compact
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	6 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	ABUS "XPlus"
Batterie	BOSCH "PowerPack 800" 800 Wh
Bras de manivelle	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Béquille	URSUS "Invisible Mount", 20"
Cadre	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	Gates "CDX" 118T, schwarz
Disque de frein arrière	MAGURA "MDR-S", Ø 180 mm, 2.0mm, 3X3
Disque de frein avant	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm, 2.0mm, CL
Feu arrière	Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht
Fourche	QiO, Aluminium, tapered, Steckachse
Frein roue arrière	MAGURA "LOUISE"
Frein roue avant	MAGURA "LOUISE"
Garde-boue	SKS "A 69 R"
Guidon	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready
Jeu de direction	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Moteur	BOSCH "Performance Line PX", max. 90 Nm
Moyeu arrière	3X3 "Six", 6-Gang, Leerlauf, CenterLock
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse
Pare-chaîne	SKS "Chainblade" 42-44T, Bosch BDU34
Patte de dérailleur	Slider QiO Compact - 3X3

Phare avant	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "Commute +" 22 Zähne
Plateau/ Poulie	Gates "CDX:Fin Line" 50 Zähne
Pneus arrières	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Poignées	Herrmans "Nucore Town Wave Edge" 130 mm / 90 mm
Porte-bagage arrière	QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side
Potence	ergotec "SWELL-RE", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 6
Pédale	MARWI "SP-157 HD" Faltpedale
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "On", Moderate Wide
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", 34,9 x 400 mm, 30 mm Federweg, HARD, 12 mm Offset
À distance (remote)	BOSCH "LED Controller"
Écran	BOSCH "Kiox 500"

More product images

