

VTC BRENNABOR "T-66" Mod. 24

trapèze, 28", black matt / black glossy, 3x10 vitesses SHIMANO « Deore XT », 50 cm / M

PVC: 1 799,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	B-02507572
PVC:	1 799,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Article	Non
DST-Code	1B00
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	16.4 kg

Données techniques

Caractéristique particulière	Roue modèle
Catégorie	VTC
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	65 mm
Désignation de couleur du fabricant	black matt / black glossy
Forme du cadre	trapèze
Hauteur du cadre	50 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	3x10-Gang SHIMANO "Deore XT"
Poids admissible du système	130 kg
Refurbished	oui
Sexe	femme
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	T-66

Taille de roue	28 "
Taille du cadre	M
Transmission	3x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	30 vitesses
Vélo électrique	non
Équipement	dynamo de moyeu , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage
État de fonctionnement	comme neuf

Spécifications

Boîtier de pédalier	SHIMANO "BB-MT800", BSA, 68 mm / 73 mm de largeur de boîtier
Béquille	URSUS "R81 - Wave Rear" (Vague arrière)
Cadre	Aluminuim, trapèze, 50 cm
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore XT CN-HG95"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, verrouillage central
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, verrouillage central
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH3D37"
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore XT RD-T8000", chape interne longue
Dérailleur avant	SHIMANO "Deore XT FD-T8000", Top Swing
Feu arrière	CONTEC "TL-135"
Fourche	SR SUNTOUR "SF21-NCX32-E Air LO-DS", 75 mm de débattement, blocage rapide
Frein roue arrière	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410"
Frein roue avant	SHIMANO "BL-MT401 / BR-MT410", Post Mount
Garde-boue	SKS "A 60 S
Guidon	680 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 trous, frein à disque, à oeillets, noir
Jeu de direction	ZS44/28,6 / ZS56/40
Manette vitesses	SHIMANO "Deore XT SL-T8000-L/SL-T8000-R"
Moyeu arrière	SHIMANO "Acera FH-M3050", verrouillage central, blocage rapide
Moyeu avant	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Patte de dérailleur	BRENNABOR pour T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, à partir du mod. 2022
Phare avant	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Tiagra CS-HG500", 11-34 dents
Pneus arrières	CONTINENTAL « Contact Urban », 50-622, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « Contact Urban », 50-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, noir
Porte-bagage arrière	Aluminium
Potence	ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 1 1/8", serrage de guidon 31,8 mm, 75 mm de long, réglable, noir
Pédale	UNION "SP-822"
Pédalier	SHIMANO "Deore XT FC-T8000", 170 mm, 26/36/48 dents
Rayons	Niro, black

Selle	Selle Royal "Essenza Plus", Modéré
Tige de selle	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm de long