

VTC BRENNABOR "T-44" Mod. 24

diamond, 28", silver blue / silverstar, SHIMANO « Altus » 2x8 vitesses, 50 cm / M

PVC: 999,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	B-02506996
PVC:	999,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Article	Non
DST-Code	1B00
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	18.3 kg

Données techniques

Caractéristique particulière	Roue modèle
Catégorie	VTC
Couleur principale	bleu
Couleur secondaire	argent
Débattement de la fourche	75 mm
Désignation de couleur du fabricant	silver blue / silverstar
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	50 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	2x8-Gang SHIMANO "Altus"
Poids admissible du système	130 kg
Refurbished	oui
Sexe	homme
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	T-44

Taille de roue	28 "
Taille du cadre	M
Transmission	2x 8 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	16 vitesses
Vélo électrique	non
Équipement	dynamo de moyeu , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne
État de fonctionnement	comme neuf

Spécifications

Boîtier de pédalier	THUN "Ibex", BSA, 68 mm de largeur de boîtier
Béquille	URSUS "90 - Mooi"
Cadre	aluminium, diamant, 50 cm
Chaîne/ Courroie	KMC "Z8", 8 vitesses
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, verrouillage central
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, verrouillage central
Dynamo	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Dérailleur arrière	SHIMANO "Acera RD-M360
Dérailleur avant	SHIMANO "Tourney FD-TY606-L", Swing
Feu arrière	CONTEC "TL-135"
Fourche	SR SUNTOUR "SF15-NEX E25", 63 mm de débattement, blocage rapide
Frein roue arrière	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200"
Frein roue avant	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Post Mount
Garde-boue	SKS "A 56"
Guidon	680 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 trous, frein à disque, à oeillets, noir
Jeu de direction	ZS44/28.6 / ZS44/30
Manette vitesses	SHIMANO "Altus SL-M315-2L/SL-M315-8R"
Moyeu arrière	verrouillage central, blocage rapide
Moyeu avant	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Pare-chaîne	hebie "0368", Ø 23,0 cm
Patte de dérailleur	BRENNABOR pour T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, à partir du mod. 2022
Phare avant	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 dents
Pneus arrières	CONTINENTAL « Ride City », 47-622, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « Ride City », 47-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, noir
Porte-bagage arrière	Aluminium
Potence	Ø 25,4 mm, serrage au guidon 31,8 mm, longueur de tige 100 mm, longueur de potence 90 mm, réglable, noir
Pédale	UNION "SP-822"
Pédalier	SHIMANO "FC-TY501-2", 170 mm, 30/46 dents

Rayons	Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "Essenza Plus", Modéré
Tige de selle	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm de long