

VTC VICTORIA "TREQANA 4" Mod. 24

wave, 28", magic white, Microshift 3x8 vitesses "RD-M36L, 56 cm / L

PVC: 799,00 €

Vélo fiable pour tous les jours, le Victoria TREQANA 4 se distingue par ses pneus larges et sa fourche suspendue, qui en font un compagnon tout à fait confortable. Grâce aux freins à disque hydrauliques, il s'arrête toujours en toute sécurité - et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Les 24 vitesses du dérailleur offrent en outre une largeur de bande de transmission suffisante.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	B-02986206
PVC:	799,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Article	Non
DST-Code	1B00
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	18.1 kg

Données techniques

Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Caractéristique particulière	Roue modèle
Catégorie	VTC
Couleur principale	blanc
Débattement de la fourche	50 mm
Désignation de couleur du fabricant	magic white
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	56 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	3x8-Gang Microshift "RD-M36L"
Poids admissible du système	130 kg

Refurbished	oui
Sexe	femme
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Treqana
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission	3x 8 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	24 vitesses
Vélo électrique	non
Équipement	dynamo de moyeu , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage
État de fonctionnement	comme neuf

Spécifications

Boîtier de pédalier	THUN "Paso ML", Cartridge, 120mm
Béquille	URSUS "Easy" verstellbar
Cadre	Aluminium-Trekking-Frame, Alu 6061, Semi integrated Headset
Chaîne/ Courroie	KMC "Z8.1"
Disque de frein arrière	160mm, 6 Loch
Disque de frein avant	180mm, 6 Loch
Dynamo	Nabendynamo
Dérailleur arrière	Shimano RD-TX800
Dérailleur avant	Shimano FD-TX800-TS6
Feu arrière	CONTEC "TL-135", Standlicht
Fourche	SUNTOUR "NEX-DS 700C"
Frein	LOGAN "HD-M500"
Garde-boue	BÜCHEL, Kunststoff, 51 mm, schwarz
Guidon	"Trekking", Alu, 620 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	VICTORIA "KT-5319-5"
Jeu de direction	FEIMIN "FP-H815A"
Levier de frein	LOGAN "HD-M500"
Manette vitesses	Shimano SL-M315-8R
Moyeu arrière	ASSESS "AE 718RQ"
Moyeu avant	NABENDYNAMO
Pare-chaîne	HERRMANS "Slyde"
Patte de dérailleur	0.290.765/7
Phare avant	CONTEC "DLUX 30 N++" 30 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	MICROSHIFT "CS-H081" 8Fach, 11-32
Pneus arrières	MAXXIS "Overdrive", 47-622
Pneus avant	MAXXIS "Overdrive", 47-622
Poignées	ERGOTEC "EG Ambition"

Porte-bagage arrière	MASSLOAD "HA-003-3B" MIK System, Aluminium, 2. Ebene
Potence	"Trekking", verstellbar, Ø 31,8 mm
Pédale	VP "SP-817"
Pédalier	WHEEL TOP 48-38-28 Z.
Rayons	SP ED schwarz 2,0 mm
Selle	SELLE ROYAL "NUVULA"
Tige de selle	"Trekking" Alu, Pantent