

VTC électrique VICTORIA "Veloa 5" (#1)

wave, 28", dark olive matt, Transmission automatique BAFANG à 3 vitesses, 44 cm / S

PVC: 1 999,00 €

Données de base

EAN	4255966407530
PVC:	1 999,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	540.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	vert
Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	dark olive matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	44 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	3-Gang BAFANG Automatik
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W

Sexe	unisexe
Système d'entraînement	Série H de BAFANG
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	Veloa
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	S
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu de électronique
Variante d'entraînement	moteur arrière
Vitesses	3 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	ABUS
Batterie	BAFANG, intube, 540 Wh
Bras de manivelle	PROWHEEL "EB03", 170 mm, JIS
Béquille	Ursus "Mooi", 40mm
Cadre	VICTORIA "Veloa", Aluminium, Bafang, Wave 44 cm
Capteur	Drehmoment und Trittfrequenz
Chargeur	BAFANG, 2A, 36V
Chaîne/ Courroie	Gates "CDN" 125T, schwarz
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT26", 160 mm, 6-bolt
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock
Feu arrière	Herrmans "H-Trace", 50 mm
Fourche	SUNTOUR "NEX-E25 DS", 63 mm Federweg
Frein roue arrière	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Post Mount
Frein roue avant	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Post Mount
Garde-boue	XinXing "VG15", Alu
Guidon	ERGOTEC "VICTORIA", 31,8mm, Rise 21mm, Backsweep 30°
Jantes	SHINING "DB-T23", 28", 23x622, 36 Loch
Jeu de direction	Prestine "PT-1866C-078" ZS56/28.6 ZS56/40, ICR
Moteur	BAFANG "H730", Hinterradmotor, 3 Gang Automatik
Moyeu avant	SHIMANO "HB-QC300" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Phare avant	Herrmans "Nordic CL3 E", 30 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDN", 22 Zähne
Plateau/ Poulie	Gates "CDN" 50 Zähne
Pneus arrières	SCHWALBE Motion "KOJAK" 50-622, Reflex, schwarz
Pneus avant	SCHWALBE Motion "KOJAK" 50-622, Reflex, schwarz
Poignées	VELO VLG-1891-AD2 128mm / 128mm
Porte-bagage arrière	XinXing "VG15", MIK-HD

Potence	zoom, verstellbar, integriertes BAFANG display
Pédale	MARWI "SP-827" Victoria Logo, Schwarz
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Essenza", Moderate Wide
Tige de selle	HL "SP-C255", 31,6 x 400mm, 15mm Offset, Black
Écran	BAFANG color display, bluetooth

More product images

