

# VTC électrique VICTORIA "Veloa 5" (#1)

**wave, 28", rose glossy, Transmission automatique BAFANG à 3 vitesses, 49 cm / M**

## PVC: 1 999,00 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4255966407578 |
| **PVC:** | 1 999,00 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | VICTORIA |
| **Unité de mesure:** | PIECE |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | nein |
| **Autorisation pour siège enfant** | ja |
| **Capacité de batterie** | 540.0 Wh |
| **Catégorie** | VTC |
| **Couleur principale** | rose |
| **Débattement de la fourche** | 63 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | rose glossy |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 49 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 3-Gang BAFANG Automatik |
| **Poids admissible du système** | 130 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |

| | |
|---|---|
| **Sexe** | unisexe |
| **Système d'entraînement** | Série H de BAFANG |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | non |
| **Série de modèles** | Veloa |
| **Taille de roue** | 28 " |
| **Taille du cadre** | M |
| **Transmission/ entraînement** | Lanière |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu de électronique |
| **Variante d'entraînement** | moteur arrière |
| **Vitesses** | 3 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol accu** | ABUS |
| **Batterie** | BAFANG, intube, 540 Wh |
| **Bras de manivelle** | PROWHEEL "EB03", 170 mm, JIS |
| **Béquille** | Ursus "Mooi", 40mm |
| **Cadre** | VICTORIA "Veloa", Aluminium, Bafang, Wave 49 cm |
| **Capteur** | Drehmoment und Trittfrequenz |
| **Chargeur** | BAFANG, 2A, 36V |
| **Chaîne/ Courroie** | Gates "CDN" 125T, schwarz |
| **Disque de frein arrière** | SHIMANO "SM-RT26", 160 mm, 6-bolt |
| **Disque de frein avant** | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Feu arrière** | Herrmans "H-Trace", 50 mm |
| **Fourche** | SUNTOUR "NEX-E25 DS", 63 mm Federweg |
| **Frein roue arrière** | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Post Mount |
| **Frein roue avant** | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Post Mount |
| **Garde-boue** | XinXing "VG15", Alu |
| **Guidon** | ERGOTEC "VICTORIA", 31,8mm, Rise 21mm, Backsweep 30° |
| **Jantes** | SHINING "DB-T23", 28", 23x622, 36 Loch |
| **Jeu de direction** | Prestine "PT-1866C-078" ZS56/28.6 ZS56/40, ICR |
| **Moteur** | BAFANG "H730", Hinterradmotor, 3 Gang Automatik |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-QC300" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H |
| **Phare avant** | Herrmans "Nordic CL3 E", 30 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | Gates "CDN", 22 Zähne |
| **Plateau/ Poulie** | Gates "CDN" 50 Zähne |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE Motion "KOJAK" 50-622, Reflex, schwarz |
| **Pneus avant** | SCHWALBE Motion "KOJAK" 50-622, Reflex, schwarz |
| **Poignées** | VELO VLG-1891-AD2 128mm / 128mm |
| **Porte-bagage arrière** | XinXing "VG15", MIK-HD |

| | |
|---|---|
| **Potence** | zoom, verstellbar, integriertes BAFANG display |
| **Pédale** | MARWI "SP-827" Victoria Logo, Schwarz |
| **Rayons** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Essenza", Moderate Wide |
| **Tige de selle** | HL "SP-C255", 31,6 x 400mm, 15mm Offset, Black |
| **Écran** | BAFANG color display, bluetooth |