



SUV électrique VICTORIA "eAdventure 12.5" Mod. 22

wave, 27,5", desert beige matt, 1x10 vitesses SHIMANO "Deore, 50 cm / M

Price: 2€ 710,00 €

Pour de longues randonnées tout-terrain. Tout simplement sortir - sortir dans les champs, sortir dans la forêt, sortir dans la nature. Et s'il y a une route goudronnée entre les deux - tant mieux. Les développeurs de VICTORIA ont conçu le "eAdventure 12.5" SUV-Pedelec comme un vélo cross-over multidisciplinaire. Succédant à l'"eAdventure 8.8", le modèle d'entrée de gamme avec entraînement SHIMANO Steps suit certes de grandes traces, mais parle son propre langage de design. Un bicolore frais et la batterie intégrée au cadre lui confèrent désormais une allure plus élancée et plus sportive. Grâce à la réduction du logo de la marque, le vélo est très en vogue. Le moteur central SHIMANO "STEPS E7000" se distingue par sa construction plate et son carter de protection robuste et est ainsi conçu de manière optimale pour une utilisation allroad-road. La batterie de 504 Wh, placée dans le tube diagonal, assure une autonomie moyenne à élevée. Le grand présentoir permet non seulement de lire les données importantes, comme la vitesse actuelle ou la distance parcourue, mais aussi de connecter des apps tierces. Si tu dois pousser ton vélo, il te suffit de sélectionner le mode correspondant sur le présentoir - le moteur t'assistera alors avec son aide à la poussée. Le dérailleur SHIMANO "Deore" à 10 vitesses avec technologie Linkglide complète l'ensemble de l'entraînement du "eAdventure 12.5". Le rapport de transmission et l'étagement des vitesses sont conçus pour les montées raides ainsi que pour les descentes rapides sur des terrains changeants. Dans une situation plutôt opposée, dans le trafic urbain trépidant par exemple, le frein à disque hydraulique SHIMANO "BR-MT 420/410" assure ses services de manière fiable. Équipé de quatre pistons à l'avant, il assure un haut niveau de sécurité et un contrôle total, même dans les passages rapides. Pour le confort habituel de VICTORIA, l'"eAdventure 12.5" est équipé d'une fourche SUNTOUR suspendue et réglable individuellement. Un débattement de 75 mm amortit solidement les secousses. Mais tu peux aussi la bloquer sur les passages glissants et en montée. La tige de selle à chariot ERGOTEC, également suspendue, associée aux pneus CONTINENTAL "eRuban Plus" de 65 mm de large, complètent le pack confort. Des garde-boues CURANA, un porte-bagages MIK et l'antivol CONTEC "Powerlock" complètent l'équipement de l'"eAdventure 12.5". Les bandes réfléchissantes sur les pneus ainsi que l'éclairage assurent la compatibilité avec la circulation routière. À l'avant, 120 lux puissants éclairent tous les coins sombres, à l'arrière, le vélo est équipé d'un feu arrière avec fonction stop pour plus de sécurité. Les cyclistes qui suivent peuvent ainsi mieux réagir aux manœuvres de freinage spontanées.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22082536
EAN	4251507986991
PVC:	2€ 899,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.6 kg

Données techniques

Angle d'assise	75.0 °
Angle du tube de direction	69.0 °
Assistance	jusqu'à 25 km/h
Base	465 mm
Capacité de batterie	504.0 Wh
Catégorie	VTC
Child Seat Approval	nein
Couleur principale	beige
Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	75 mm
Désignation de couleur du fabricant	desert beige matt
Empattement	1183 mm
Forme du cadre	wave
Hauteur d'enjambement	414 mm
Hauteur du cadre	50 cm
Largeur d'enjambement	129 mm
Longueur	1922 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	1x10-Gang SHIMANO "Deore"
Poids admissible du système	140 kg
Profondeur	456 mm
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Stack	624 mm
Système d'entraînement	SHIMANO STEPS E7000
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	eAdventure
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	M
Trailer Approval	nein
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	165 mm
Tube de la selle	500 mm
Tube supérieur	625 mm
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui

Équipement

aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

More product images

