



Vélo électrique tout-suspendu VICTORIA "eParcours 12.8" Mod. 22

wave, 27,5", macaron mint matt, 1x10 vitesses SHIMANO "Deore, 51 cm / M

Price: 3€ 480,00 €

Tout suspendu à travers champs Avec "eParcours", VICTORIA propose une toute nouvelle gamme de cross-over qui, par rapport à la série "eAdventure", dispose d'un châssis à suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière et repousse ainsi encore plus loin le thème du confort. Le premier modèle est le "eParcours 12.8". Il fait déjà le grand écart entre le VTC et le VTT et peut être considéré à juste titre comme le plus dynamique de tous les VICTORIA Pedelecs existants. Le confort, dont la marque est synonyme, joue également un rôle important sur le "eParcours 12.8". La fourche et la tige de selle suspendues, combinées aux pneus SCHWALBE "AL Ground" de 60 mm de large, offrent une adhérence optimale, même sur les chemins de terre. Le moteur central sportif BOSCH "Performance CX" garantit une assistance complète avec un couple de 85 Nm. Même dans les montées abruptes, il propulse le cycliste jusqu'à 25 km/h. Il est alimenté par la batterie BOSCH "PowerTube" de 625 Wh, entièrement intégrée dans le cadre. Le dérailleur SHIMANO "Deore" à dix vitesses complète l'ensemble d'entraînement du "eParcours 12.8". Le rapport de transmission et l'étagement des vitesses sont conçus pour les montées raides ainsi que pour les descentes rapides sur des terrains changeants. Des freins à disque hydrauliques de grande taille (203/180 mm), également de SHIMANO, assurent le bon niveau de sécurité.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KHA22237
EAN	4251507987325
PVC:	3€ 999,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.9 kg

Données techniques

Angle d'assise	73.0 °
Angle du tube de direction	68.0 °
Assistance	jusqu'à 25 km/h
Base	500 mm
Capacité de batterie	625.0 Wh

Catégorie	VTC
Child Seat Approval	ja
Couleur principale	vert
Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	100 mm
Débattement du cadre	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	macaron mint matt
Empattement	1203 mm
Forme du cadre	wave
Hauteur d'enjambement	437 mm
Hauteur du cadre	51 cm
Hauteur stand-over	12 mm
Largeur d'enjambement	138 mm
Longueur	1942 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	1x10-Gang SHIMANO "Deore"
Poids admissible du système	140 kg
Profondeur	415 mm
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Stack	622 mm
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	eParcours
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	M
Trailer Approval	nein
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	160 mm
Tube de la selle	510 mm
Tube supérieur	605 mm
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

More product images

