

VTC VICTORIA "Trekking 2.7" Mod. 22

trapèze, 28", grey beige matt, 3x8 vitesses SHIMANO "Altus, 46 cm / S

PVC: 559,95 €

Un partenaire fiable pour les randonnéesEnvie de prendre l'air et de parcourir quelques kilomètres en même temps ? C'est possible avec le "Trekking 2.7" de VICTORIA ! Le dérailleur à 24 vitesses "Altus" de SHIMANO fait de ce vélo un touriste respectable, qui a toujours la vitesse adéquate à disposition, aussi bien pour les montées sportives que pour les trajets en ligne droite. La nouveauté réside dans le look et le logo réduit de la marque.La fourche suspendue SUNTOUR assure le niveau de confort habituel de la marque VICTORIA. Elle se montre particulièrement efficace sur les pavés ou les terrains difficiles. Dans de tels cas, les pneus SCHWALBE amortissent les chocs et assurent l'adhérence nécessaire. Le freinage est assuré par des v-brake puissants.Pour pédaler en toute sécurité après de longues sorties, le "Trekking 2.7" est équipé d'un phare avant LED de 30 lux. Il est également équipé d'un feu arrière avec fonction de feux de position, ce qui permet d'être bien vu même lors d'arrêts imprévus dans l'obscurité ou d'attente aux feux rouges. Les sacs et paniers correspondants peuvent être chargés jusqu'à 25 kg sur le support du système MIK.

Données de base

EAN	4251507989145
PVC:	559,95 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Article	Non
DST-Code	1B00
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	16.2 kg

Données techniques

Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Catégorie	VTC
Couleur principale	beige
Débattement de la fourche	40 mm
Désignation de couleur du fabricant	grey beige matt
Forme du cadre	trapèze
Hauteur du cadre	46 cm
Matériau	aluminium

Nom de la transmission	3x8-Gang SHIMANO "Altus"
Poids admissible du système	130 kg
Sexe	femme
Système de freinage	frein sur jante
Série de modèles	Trekking
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	S
Transmission	3x 8 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	24 vitesses
Vélo électrique	non
Équipement	dynamo de moyeu , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Boîtier de pédalier	THUN, Cartridge, 122,5mm
Béquille	URSUS "Easy" verstellbar
Cadre	Aluminium-Trekking-Frame, Alu 6061, Semi integrated Headset
Chaîne/ Courroie	KMC "Z72"
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000"
Dérailleur arrière	SHIMANO "Altus RD-M310"
Dérailleur avant	SHIMANO "FD-TY710"
Feu arrière	CONTEC "TL-135", Standlicht
Fourche	RST "Verse T", einstellbar
Frein	PROMAX V-Brake "TX123"
Garde-boue	Plastique
Guidon	PROMAX "Trekking HB-3188", Alu, 620 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	SCHÜRMANN Hohlkammer "YAK21"
Levier de frein	SHIMANO "ST-TX800"
Manette vitesses	SHIMANO "ST-TX800"
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TX500/8"
Moyeu avant	SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000"
Pare-chaîne	HERRMANS "T-Wave"
Patte de dérailleur	0.290.765/7
Phare avant	CONTEC "Dlux 30 N+" 30 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "HG200", 12-32 Z.
Pneus arrières	MITAS "Flash", 47-622, Reflex
Pneus avant	MITAS "Flash", 47-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco"
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "HA-003-3B" MIK System, Aluminium, 2. Ebene
Potence	PROMAX "MQ-570S-5", verstellbar, Ø 31,8 mm
Pédale	UNION "SP-827", Antislip

Pédalier	SHIMANO "FC-TY301", 28/38/48 Z., 170 mm
Rayons	2,0 mm, Niro
Selle	SELLE ROYAL "ESSENZA- PLUS", Moderate Female w/o Elastomer
Tige de selle	Patent, Alu