

VTC électrique BRENNABOR "T-41e" Mod. 22

deep, 28", caribbean blue / deep blue, SHIMANO "Nexus", roue libre, 7 vitesses, 55 cm / L

PVC: 2 649,00 €

Pratique & individuelLe "T-41e" de BRENNABOR te permet de traverser le quotidien de manière individuelle et pratique. Le vélo électrique a tout ce dont tu as besoin pour aller au marché hebdomadaire ou pour partir en randonnée le week-end - et tout cela est conforme au StVZO. Il ne lui manque plus qu'un mode de conduite équilibré qui te motive à monter sur ton vélo plutôt que dans ta voiture - mais tu trouveras cela aussi sur le "T-41e".Le moteur central "Active Line Plus" de BOSCH apporte un soutien naturel et constant. De plus, il est agréablement silencieux. Pour un réglage précis de la fréquence de pédalage souhaitée, le vélo offre en plus les 7 vitesses du moyeu SHIMANO "Nexus". La batterie de 400 Wh, semi-intégrée dans le tube diagonal, permet de parcourir plus de distance. Avec sa position basse et centrale ainsi que le moteur au niveau du pédalier, le centre de gravité du vélo est ainsi favorable aux caractéristiques de conduite naturelles.Le "T-41e" maîtrise en outre le quotidien grâce aux garde-boues surbaissés contre la boue et les éclaboussures, au porte-bagages système pour le maintien ferme des sacs et des paniers ainsi qu'aux freins à disque hydrauliques puissants et confortables et au phare avant LED lumineux pour une conduite quotidienne à toute heure du jour et en toute saison.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22083187
EAN	4251507972024
PVC:	2 649,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.6 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	bleu
Couleur secondaire	bleu
Débattement de la fourche	63 mm

Désignation de couleur du fabricant	caribbean blue / deep blue
Forme du cadre	deep
Hauteur du cadre	55 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	7-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Active Line Plus
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	T-41e
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	7 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	CONTEC "PowerLoc L
Antivol de cadre	CONTEC "PowerLoc L
Batterie	BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	STRONGLIGHT "Magan 3B", 170 mm
Béquille	URSUS "R81 - Wave Rear" (Vague arrière)
Cadre	Bosch Gen. 3, BES2, aluminium, Wave, 55 cm
Capteur	BOSCH Mesure de la force de pédalage dans le moteur + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A
Chaîne/ Courroie	KMC "e1 EPT"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E"
Fourche	SR SUNTOUR "SF15-NEX E25", 63 mm de débattement, blocage rapide
Frein roue arrière	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200"
Frein roue avant	SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Post Mount
Garde-boue	SKS "B 53 M"
Guidon	ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	CROSS "X17", 36 trous, à oeillets

Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C3000-7"
Moteur	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C3001-7D", 7 vitesses, verrouillage central
Moyeu avant	SHIMANO « Tourney TX HB-TX505 », Center Lock, blocage rapide
Pare-chaîne	Hesling "Move 8.2", Ø 18,5 cm
Phare avant	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "SM-GEAR", 19 dents
Plateau/ Poulie	STRONGLIGHT, 38 dents
Pneus arrières	CONTINENTAL « Contact Plus », 47-622, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « Contact Plus », 47-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, noir
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "TA7653A"
Potence	ergotec "Sepia Ahead 50", 110 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	UNION "SP-828"
Rayons	Niro, 2,00 mm, noir
Selle	Selle Royal "Essenza Plus", Modéré
Tige de selle	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, 350 mm de long, 45 mm de débattement, 15 mm d'offset
Écran	BOSCH "Intuvia", 4 positions, Remote Control, aide à la poussée