

VTT (StVZO) KAYZA "Garua Dry 4" Mod. 22

hardtail, 29", pine green matt / light green matt , 24-vitesses SHIMANO "Acera"., 41 cm / XS

PVC: 729,95 €

A la maison sur le trail et en villeTu veux traverser rapidement la ville ou sportivement la forêt et la prairie ? Alors enfourche le "Garua Dry 4" et démarre ! Le hardtail de KAYZA répond aussi bien aux exigences du trafic urbain qu'à celles de la forêt. Le cadre solide en aluminium, dans lequel tous les câbles sont posés, a été fraîchement remanié. Le "Garua Dry 4" apparaît donc clair et ordonné pour la nouvelle année modèle - toujours accompagné des garde-boues.Les roues de 29" assurent une conduite agréablement silencieuse avec d'excellentes propriétés de roulement. Elles sont équipées de pneus KENDA "Booster" légèrement profilés, qui brillent surtout par leur adhérence et leur légèreté. En combinaison avec la fourche suspendue réglable SUNTOUR, ils amortissent les secousses dues aux racines des arbres ou aux nids de poule.L'entraînement SHIMANO "Acera" à 24 vitesses assure la propulsion, et lorsqu'il s'agit d'arrêter le "Garua Dry 4" avec précision, les freins à disque hydrauliques, également de SHIMANO, sont là.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22081130
EAN	4251507975186
PVC:	729,95 €
Bidex-Code	101010
DST-Code	1E00
SB-Article	Non
Fedas-Code	154010
Marque/Fournisseur	KAYZA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	16.3 kg

Données techniques

Catégorie	hardtail
Couleur principale	vert
Couleur secondaire	vert
Débattement de la fourche	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	pine green matt / light green matt
Forme du cadre	hardtail
Hauteur du cadre	41 cm
Matériau	aluminium

Nom de la transmission	24-Gang SHIMANO "Acera"
Poids admissible du système	130 kg
Sexe	homme
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Garua
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XS
Transmission	3x 8 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	24 vitesses
Vélo électrique	non
Équipement	dynamo de moyeu , fourche suspendue

Spécifications

Boîtier de pédalier	SHIMANO "BB-UN 100"
Béquille	URSUS "Mooi", verstellbar, Alu, 18mm
Cadre	Alu 6061
Chaîne/ Courroie	KMC "Z 8.1"
Disque de frein arrière	160mm
Disque de frein avant	180mm
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH3D37" QR
Dérailleur arrière	SHIMANO "Acera RD-M360"
Dérailleur avant	SHIMANO "FD-TY700"
Feu arrière	BÜCHEL "Z-Fire On", Standlicht
Fourche	SUNTOUR "XCE", einstellbar
Frein	SHIMANO "EF-505"
Guidon	HL "MTB-320", Alu, 700 mm
Jantes	KAYZA Hohlkammer "X6", Disc
Levier de frein	SHIMANO "EF-505"
Manette vitesses	SHIMANO "ST-EF505"
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TX505" QR
Moyeu avant	SHIMANO Nabendynamo "DH3D37" QR
Phare avant	CONTEC "DLUX 50", 50 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "HG-31", 11-34 Z.
Plateau/ Poulie	42/34/24
Pneus arrières	KENDA "50.fifty", 54-622 (29" x 2,10"), Reflex
Pneus avant	KENDA "50.fifty", 54-622 (29" x 2,10"), Reflex
Poignées	VELO "VLG-311"
Potence	HL "TDS-C507", 80 mm
Pédale	VP "536"
Pédalier	SHIMANO "FC-TY301", 24/34/42 Z., 170 mm

Rayons	Niro, schwarz
Selle	CROSS "Corex"
Tige de selle	PROMAX "SP-2016" Ø 31,6 mm

More product images



