

# VTC électrique KAYZA "Tanana Dry 4" Mod. 22

**wave, 28", snow white / red , SHIMANO "Altus" 9 vitesses, 45 cm / M**

## PVC: 2 749,95 €

Kompletter AlltagsgefährteWer seine alltäglichen Fahrten und seine Touren sportlich angehen möchte, bekommt mit dem „Tanana Dry 4“ von KAYZA einen Tiefeinsteiger als flotten Gefährten mit permanentem Schub bis 25 km/h. Für den Rückenwind sorgt der Bosch Performance Antrieb mit dem 500 Wh-Akku mit seiner Unterstützung beim Pedalieren bis 25 km/h. Für die immer richtige Trittfrequenz sind die vier Unterstützungsstufen des Motors sowie die Shimano Altus 1x9-fach Kettenschaltung zuständig.Motor und Akku passen sich harmonisch und funktional ins Gesamtbild des Rahmens mit dem tiefen Durchstieg mit seinen kräftigen eckigen Rohrformen ein. Und zum Gesamtbild des „Tanana Dry 4“ gehört auch die angenehm-komfortable Sitzposition. Sie lässt sich über den winkelverstellbaren Vorbau zudem leicht anpassen.Aufs Fahrergewicht lässt sich die Federgabel von SR Suntour anpassen, die einen guten Teil zur Offroad- und Kopfsteinpflaster-Tauglichkeit des Bikes beiträgt. Ebenso funktionieren die Reifen sowohl auf Asphalt oder Kopfsteinpflaster als auch auf Feldwegen. Ob nun in der Stadt oder auf langen Abfahrten unterwegs – die hydraulischen Scheibenbremsen Shimano BR-MT 200 packen auch bei Nässe kräftig zu und lassen sich jederzeit leichtgängig bedienen.Mit langen Schutzblechen, Klingel und dem Gepäckträger sowie allen Reflektoren und dem hellen LED-Licht wird das „Tanana Dry 4“ vollends alltags- und tourentauglich.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 22081430 |
| **EAN** | 4251507976183 |
| **PVC:** | 2 749,95 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | KAYZA |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 27.9 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Capacité de batterie** | 500.0 Wh |
| **Catégorie** | VTC |
| **Couleur principale** | blanc |
| **Couleur secondaire** | rouge |

| | |
|---|---|
| **Débattement de la fourche** | 63 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | snow white / red |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 45 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 9-Gang SHIMANO "Altus" |
| **Poids admissible du système** | 130 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | non |
| **Série de modèles** | Tanana Dry |
| **Taille de roue** | 28 " |
| **Taille du cadre** | M |
| **Transmission** | 1x 9 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 9 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Batterie** | BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | FSA "CK 200" Gen.3, 170 mm |
| **Béquille** | URSUS "Mooi", verstellbar, Alu, 18mm |
| **Cadre** | KAYZA Bosch, Alu 6061 |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 2 Ah |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "CN-HG53" |
| **Disque de frein arrière** | 180mm |
| **Disque de frein avant** | 180mm |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "Altus RD-M 2000" |
| **Feu arrière** | HERRMANS "H-Trace" |
| **Fourche** | SUNTOUR "SF15-NEX E25 LO-DS", einstellbar, Lockout |
| **Frein** | SHIMANO "MT-200" |
| **Garde-boue** | SKS "A56", Kunststoff |
| **Guidon** | HL "MTB-320", Alu, 680 mm |
| **Jantes** | KAYZA Hohlkammer "X6", Disc |
| **Levier de frein** | SHIMANO "MT-200" |

| | |
|---|---|
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Altus SL-M2010" |
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "FH-TX505" QR |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-TX505" QR |
| **Phare avant** | CONTEC "DLUX 30 E+", 30 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "HG-201-9", 11-36 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | FSA "W1144", 38 Z. |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Energizer Active Plus", 50-622, Reflex |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Energizer Active Plus", 50-622, Reflex |
| **Poignées** | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| **Porte-bagage arrière** | ATRAN "Tour Sport" |
| **Potence** | PROMAX "MA-504", 90 mm |
| **Pédale** | MARWI "SP-823N" |
| **Rayons** | Niro, schwarz |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Essenza" |
| **Tige de selle** | PROMAX "SP-2016" Ø 30,4 mm |
| **Écran** | BOSCH, "Purion" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |