

Vélo pliant électrique VICTORIA "SCALYO 1" Mod. 23

unisexe, 20", ivory white matt, SHIMANO "Nexus", rétropédalage, 5 vitesses, 46 cm

PVC: 3 399,00 €

Le SCALYO 1 est la meilleure solution pour tous ceux qui font la navette à vélo jusqu'à la gare et qui souhaitent emporter confortablement leur vélo dans le câble. Ou encore pour ceux qui passent du temps dans un camping et veulent utiliser un vélo maniable. Ou encore pour tous ceux qui ont simplement envie d'un vélo électrique pliable aux dimensions compactes et à l'équipement complet.En effet, une fois plié, le vélo électrique - y compris les pédales et la colonne de direction - présente des dimensions extrêmement compactes de 88 x 77 x 38 cm (l/h/p) et peut donc être rangé chez soi sans prendre trop de place. Mais lorsqu'il s'agit de prendre la route, une batterie de 400 Wh alimente le moteur Bosch Active Line Plus en énergie. Celui-ci assure à son tour un entraînement harmonieux et une sensation de conduite naturelle.Le SCALYO 1 est équipé d'une vitesse au moyeu Shimano Nexus à 5 vitesses (au choix avec roue libre ou frein à rétropédalage). Les freins à disque hydrauliques assurent un freinage adéquat, même par temps humide.Les phares avant de 50 lux et le porte-bagages rendent le vélo électrique parfaitement adapté aux trajets domicile-travail. Cerise sur le gâteau, le feu arrière s'intègre joliment dans le porte-bagage et assure une meilleure visibilité sur la route.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KHAF23101
EAN	4251971111738
PVC:	3 399,00 €
Fedas-Code	157025
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Article	Non
DST-Code	1H01
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	23.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	vélo pliant
Couleur principale	blanc
Couleur secondaire	noir
Dimensions pliantes (LxHxl.)	88x77x38

Désignation de couleur du fabricant	ivory white matt
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	46 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Poids admissible du système	120 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Active Line Plus
Système de freinage	frein à disque hydraulique , frein à rétropédalage
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	Scalyo
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol de cadre	CONTEC "Powerloc L AZ"
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen avec BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-602", Gen.3
Béquille	NUVO "20"KF54SA" , max. Last 35kg
Cadre	VICTORIA Folding, Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 Ah
Chaîne/ Courroie	KMC "E01 EPT"
Colonne de direction	VICTORIA Folding "Samurai" höhenverstellbar
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RTC60", 160mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock
Feu arrière	RACKTIME integriertes Licht
Fourche	Aluminium Unicrown
Frein	SHIMANO "BR-MT200"
Garde-boue	CURANA "C-Lite", Composite
Guidon	Alu, Ø 25,4 mm, 560 mm
Jantes	MACH 1 "Kargo"
Levier de frein	SHIMANO "BL-MT201"
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W

Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus" 8 vitesses. frein à rétropédalage
Moyeu avant	SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Pare-chaîne	HESLING "Hylite"
Patte de dérailleur	0.290.001/7
Phare avant	CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO, 16 Z.
Plateau/ Poulie	STRONGLIGHT, 44 Z., Narrow Wide, Alu
Pneus arrières	SCHWALBE "Big Ben Plus", 55-406
Pneus avant	SCHWALBE "Big Ben Plus", 55-406
Poignées	CONTEC "Tour Wing"
Porte-bagage arrière	RACKTIME "Stand it Shine Evo VICTORIA Folding", Licht
Pédale	UNION "SP-153", Faltpedal
Rayons	2,0 mm, Niro
Selle	SELLE ROYAL "Orbis Unitech" Moderate
Tige de selle	ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 33,9 mm, Alu, Level6
Écran	BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe