

VTC électrique KAYZA "Tanana Dry 4" Mod. 23

trapèze, 28", snow white / red, SHIMANO "Acera" 9 vitesses, 45 cm / XS

PVC: 2 899,95 €

Données de base

EAN	4251971101241
PVC:	2 899,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	KAYZA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	545.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	blanc
Couleur secondaire	rouge
Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	snow white / red
Forme du cadre	trapèze
Hauteur du cadre	45 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	9-Gang SHIMANO "Acera"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line

Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Tanana Dry
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XS
Transmission	1x 9 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	9 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Antivol de cadre	CONTEC Akkuschloss "Powerlock"
Batterie	BOSCH "PowerPack 545", Lithium-Ionen mit BMS, 545 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK 200" Gen.3, 170 mm, schwarz matt
Béquille	URSUS "Mooi R90", verstellbar, Alu, 18mm, schwarz
Cadre	KAYZA Bosch, Alu 6061
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A (230 V)
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG-500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT-10" 180 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT-10" 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Altus"
Feu arrière	CONTEC "CTL 335 E", 50 mm
Fourche	SUNTOUR "SF15-NEX-E25-DS-700C", tapered, schwarz matt
Frein	SHIMANO "MT-200"
Garde-boue	SKS "700C-A56", Kunststoff, schwarz
Guidon	CONTEC "Mito60" Ø 31,8 mm, 680 mm, schwarz
Jantes	KAYZA Hohlkammer "X6", Disc
Jeu de direction	VP "J313AE", 5,9 mm
Levier de frein	SHIMANO "MT-200"
Manette vitesses	SHIMANO "Altus"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TX505" QR, 32 Loch, schwarz
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TX505" QR, 32 Loch, schwarz
Pare-chaîne	BLASE transparent
Phare avant	CONTEC "DLUX 30 E+"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "ACSHG2019136"
Plateau/ Poulie	FSA "W1144", 38 Zähne

Pneus arrières	SCHWALBE "Energizer Plus Tour", 50-622, schwarz, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Energizer Plus Tour", 50-622, schwarz, Reflex
Poignées	CONTEC "MTB Straight long"
Porte-bagage arrière	ATRAN "Tour Sport", schwarz
Potence	CONTEC "Lida Hybrid" Ø 31,8 mm, 90 mm, schwarz
Pédale	MARWI "SP-823N", silber
Rayons	Niro, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Essenza Plus Moderate"
Tige de selle	CONTEC "Pillar" Ø 31,6 mm, 400 mm, schwarz
À distance (remote)	LED Remote
Écran	BOSCH "Intuvia 100", 4-Stufen, Schiebehilfe