

VTC électrique KAYZA "Talik Dry 8" Mod. 23

diamond, 28", dark navy blue / red, 10-vitesses SHIMANO "Deore"., 52 cm / L

PVC: 3 399,95 €

Données de base

EAN	4251971101326
PVC:	3 399,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	KAYZA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	625.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	bleu
Couleur secondaire	rouge
Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	dark navy blue / red
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	52 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	10-Gang SHIMANO "Deore"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX

Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Talik Dry
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Antivol de cadre	CONTEC Akkuschloss "Powerlock"
Batterie	BOSCH "PowerTube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh, Vertikal
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA 172,5 mm
Béquille	URSUS "Mooi R90", verstellbar, Alu, 18mm, schwarz
Cadre	KAYZA Bosch integrated, Alu 6061
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A (230 V)
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG-500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT-10"180mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT-10"180mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore"
Feu arrière	CONTEC "CTL 335 E", 50 mm
Fourche	SUNTOUR "SF15-NEX-E25-DS-LO-700C", einstellbar, Lockout, schwarz matt
Frein	SHIMANO "MT-200"
Garde-boue	SKS "700C-A56", Kunststoff, schwarz
Guidon	CONTEC "Mito60" Ø 31,8 mm, 680 mm, schwarz
Jantes	KAYZA Hohlkammer "X6", Disc
Jeu de direction	VP "Z601AD1" H=11,5 mm, 28,6-55,99-39,76, schwarz
Levier de frein	SHIMANO "MT-200"
Manette vitesses	SHIMANO "Deore"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-M3050" CL, 32 Loch, schwarz
Moyeu avant	SHIMANO "HB-M3050B5" CL, 32 Loch, schwarz
Pare-chaîne	BLASE transparent
Phare avant	CONTEC "DLUX 50 E+"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore"
Plateau/ Poulie	MIRANDA

Pneus arrières	SCHWALBE "Energizer Plus Tour", 50-622, schwarz, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Energizer Plus Tour", 50-622, schwarz, Reflex
Poignées	CONTEC "MTB Straight long"
Porte-bagage arrière	ATRAN "Tour Sport", schwarz
Potence	CONTEC "Ueda Hybrid" Ø 31,8 mm, 90 mm, schwarz
Pédale	MARWI "SP-823N", silber
Rayons	Niro, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Essenza Plus Moderate"
Tige de selle	CONTEC "Pillar" Ø 31,6 mm, 400 mm, schwarz
À distance (remote)	LED Remote
Écran	BOSCH "Intuvia 100", 4-Stufen, Schiebehilfe