

# SUV électrique CONWAY "Cairon SUV 5.0" Mod. 23

**diamond, 29", shadowgrey metallic / red metallic, SRAM « SX » à 12 vitesses, 41 cm / S**

## PVC: 4 199,95 €

Les SUV de CONWAY allient capacités tout-terrain et maîtrise optimale à une conduite passionnante et au confort. Pour encore plus de plaisir de conduite, les développeurs ont amélioré le « Cairon SUV 5.0 » en le dotant d'un moteur plus puissant ainsi que de la batterie BOSCH « PowerTube » offrant la plus grande autonomie, entièrement intégrée au cadre.Grâce aux quatre niveaux d'assistance du puissant moteur BOSCH « Performance CX » et aux 11 vitesses du dérailleur SHIMANO « Deore », l'assistance peut être facilement réglée jusqu'à 25 km/h. La batterie de 750 Wh peut être retirée vers le bas pour être rechargée, ou tu peux simplement la laisser dans le cadre et la recharger via la prise de charge située sur le côté gauche du cadre.Pour profiter des meilleures performances et d'un grand confort même sur les chemins non goudronnés, les pneus CONTI de 58 mm de large sont dotés d'un profil fin et, associés à la fourche suspendue SUNTOUR de 120 mm, sont équipés d'un amortisseur qui amortit efficacement les irrégularités des chemins de campagne et forestiers, ainsi que les pavés.Pour assurer la sécurité nécessaire aussi bien lors des descentes rapides qu'en circulation urbaine, le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques TEKTRO (diamètre des disques à l'avant et à l'arrière : 180 mm). La puissance de freinage se dose avec précision, mais ne vous laissera pas tomber en cas d'urgence. Grâce à ses garde-boues et à son système d'éclairage, le « Cairon SUV 5.0 » vous permet de prolonger vos sorties jusqu'à tard dans la soirée, par tous les temps.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971117648 |
| **PVC:** | 4 199,95 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 28.5 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | nein |
| **Autorisation pour siège enfant** | nein |
| **Capacité de batterie** | 750.0 Wh |
| **Catégorie** | SUV |
| **Couleur principale** | gris |

| | |
|---|---|
| **Couleur secondaire** | rouge |
| **Débattement de la fourche** | 120 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | shadowgrey metallic / red metallic |
| **Forme du cadre** | diamond |
| **Hauteur du cadre** | 41 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 12-Gang SRAM "SX" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | homme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Cairon |
| **Taille de roue** | 29 " |
| **Taille du cadre** | S |
| **Transmission** | 1x 12 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 12 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol accu** | AXA "New Lock |
| **Batterie** | BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Classic", 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, noir |
| **Béquille** | URSUS "R81 - Wave Rear" (Vague arrière) |
| **Cadre** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, diamant, 41 cm |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 A |
| **Chaîne/ Courroie** | SRAM "SX Eagle" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "TR180-17", Ø 180 mm, 2,3 mm d'épaisseur |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur |
| **Dérailleur arrière** | SRAM "SX Eagle" |
| **Feu arrière** | CONTEC "TL-335 E-Stop", feu stop |
| **Fourche** | SR SUNTOUR "SF19-XCM34-BOOST LOR", 120 mm de débattement, axe traversant |
| **Frein roue arrière** | Frein à disque TEKTRO "HD-M530", hydraulique, 2 pistons, pour disques de frein 2,3 mm |
| **Frein roue avant** | Frein à disque TEKTRO "HD-M530", Post Mount |
| **Garde-boue** | curana "Apollo 75" |
| **Guidon** | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5 |

| | |
|---|---|
| **Jantes** | RODI "Ready 30", 30-584, 32 trous, frein à disque, simple oeillet, noir |
| **Jeu de direction** | GLORY WHEEL "SIT3 Strummer", ZS56/28,6 / ZS56/40 |
| **Manette vitesses** | SRAM "SX Eagle" |
| **Moteur** | BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm |
| **Moyeu arrière** | FORMULA "EHL-148S", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous |
| **Moyeu avant** | FORMULA "DC-511", 15 x 110 mm, axe traversant |
| **Patte de dérailleur** | CONWAY pour WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, à partir de mod. 2020 |
| **Phare avant** | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SRAM "PG-1210", 11-50 dents |
| **Plateau/ Poulie** | SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 dents |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-622, Reflex |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-622, Reflex |
| **Poignées** | CONTEC "MERGE Mountain Straight", 140 mm, G-Link, noir / gris |
| **Porte-bagage arrière** | atranvelo "Commute Pro |
| **Potence** | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, longueur 65 mm, noir |
| **Pédale** | VP COMPONENTS "VPE-506" |
| **Rayons** | Niro schwarz |
| **Selle** | Selle Royal "Vivo", Athletic |
| **Tige de selle** | CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 15 mm d'offset |
| **À distance (remote)** | BOSCH "BRC3300", Mini Remote |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée |

## More product images





