

SUV électrique CONWAY "Cairon SUV 5.0" Mod. 23

trapèze, 29", shadowgrey metallic / red metallic, SRAM « SX » à 12 vitesses, 53 cm / XL

PVC: 4 199,95 €

Les SUV de CONWAY allient capacités tout-terrain et maîtrise optimale à une conduite passionnante et au confort. Pour encore plus de plaisir de conduite, les développeurs ont amélioré le « Cairon SUV 5.0 » en le dotant d'un moteur plus puissant ainsi que de la batterie BOSCH « PowerTube » offrant la plus grande autonomie, entièrement intégrée au cadre.Grâce aux quatre niveaux d'assistance du puissant moteur BOSCH « Performance CX » et aux 11 vitesses du dérailleur SHIMANO « Deore », l'assistance peut être facilement réglée jusqu'à 25 km/h. La batterie de 750 Wh peut être retirée vers le bas pour être rechargée, ou tu peux simplement la laisser dans le cadre et la recharger via la prise de charge située sur le côté gauche du cadre.Pour profiter des meilleures performances et d'un grand confort même sur les chemins non goudronnés, les pneus CONTI de 58 mm de large sont dotés d'un profil fin et, associés à la fourche suspendue SUNTOUR de 120 mm, sont équipés d'un amortisseur qui amortit efficacement les irrégularités des chemins de campagne et forestiers, ainsi que les pavés.Pour assurer la sécurité nécessaire aussi bien lors des descentes rapides qu'en circulation urbaine, le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques TEKTRO (diamètre des disques à l'avant et à l'arrière : 180 mm). La puissance de freinage se dose avec précision, mais ne vous laissera pas tomber en cas d'urgence. Grâce à ses garde-boues et à son système d'éclairage, le « Cairon SUV 5.0 » vous permet de prolonger vos sorties jusqu'à tard dans la soirée, par tous les temps.

Données de base

EAN	4251971117723
PVC:	4 199,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	750.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	gris

Couleur secondaire	rouge
Débattement de la fourche	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	shadowgrey metallic / red metallic
Forme du cadre	trapèze
Hauteur du cadre	53 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SRAM "SX"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Antivol accu	AXA "New Lock
Batterie	BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh
Bras de manivelle	MIRANDA "Classic", 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, noir
Béquille	URSUS "R81 - Wave Rear" (Vague arrière)
Cadre	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, trapèze, 53 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	SRAM "SX Eagle"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-17", Ø 180 mm, 2,3 mm d'épaisseur
Disque de frein avant	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur
Dérailleur arrière	SRAM "SX Eagle"
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E-Stop", feu stop
Fourche	SR SUNTOUR "SF19-XCM34-BOOST LOR", 120 mm de débattement, axe traversant
Frein roue arrière	Frein à disque TEKTRO "HD-M530", hydraulique, 2 pistons, pour disques de frein 2,3 mm
Frein roue avant	Frein à disque TEKTRO "HD-M530", Post Mount
Garde-boue	curana "Apollo 75"
Guidon	LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5

Jantes	RODI "Ready 30", 30-584, 32 trous, frein à disque, simple oeillet, noir
Jeu de direction	GLORY WHEEL "SIT3 Strummer", ZS56/28,6 / ZS56/40
Manette vitesses	SRAM "SX Eagle"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm
Moyeu arrière	FORMULA "EHL-148S", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous
Moyeu avant	FORMULA "DC-511", 15 x 110 mm, axe traversant
Patte de dérailleur	CONWAY pour WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, à partir de mod. 2020
Phare avant	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SRAM "PG-1210", 11-50 dents
Plateau/ Poulie	SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 dents
Pneus arrières	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-622, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-622, Reflex
Poignées	CONTEC "MERGE Mountain Straight", 140 mm, G-Link, noir / gris
Porte-bagage arrière	atranvelo "Commute Pro
Potence	LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, longueur 65 mm, noir
Pédale	VP COMPONENTS "VPE-506"
Rayons	Niro schwarz
Selle	Selle Royal "Vivo", Athletic
Tige de selle	CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 15 mm d'offset
À distance (remote)	BOSCH "BRC3300", Mini Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images









