

Vélo de ville électrique EXCELSIOR "Tiefeinsteiger E" Mod. 24

cadre bas, 28", dark moon grey, 7 vitesses SHIMANO "Nexus" rétropédalage, 50 cm

PVC: 1 799,95 €

Confortable au quotidienLe "cadre bas E" d'Excelsior est exactement ce qu'il te faut si tu cherches un vélo électrique offrant un maximum de confort. Il est un compagnon fidèle pour les trajets quotidiens à travers la ville comme pour les petits tours à travers les champs après le travail.Comme son nom l'indique, l'e-bike est doté d'un enjambement bas - pour le confort dès le départ. Ou lorsqu'il y a beaucoup d'arrêts aux feux de signalisation lors de ta tournée quotidienne et que tu dois souvent monter et descendre du vélo. L'aspect épuré de l'e-bike résulte des câbles posés à l'intérieur et se poursuit par l'intégration sans faille du moteur avant, car il est à peine plus grand qu'un moyeu à dynamo habituel.Le vélo de ville électrique combine un pédalage détendu en position verticale avec le caractère agréable du vent arrière permanent fourni par le moteur avant d'Ananda. Le moteur électrique discrètement intégré dans le moyeu avant assiste jusqu'à 25 km/h, selon l'un des quatre niveaux d'assistance souhaités. Avec 450 wattheures, la batterie, bien protégée dans le porte-bagage, offre des capacités plus que suffisantes pour les trajets quotidiens ou les randonnées à la campagne.Pour une conduite économique, le Shimano "Nexus" dispose de 7 vitesses qui peuvent être changées de manière très intuitive grâce à la poignée tournante sur le cintre. Les freins sur jante hydrauliques permettent au "Cadre bas E" de s'arrêter en toute sécurité.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BC0640236002
EAN	4251507971324
PVC:	1 799,95 €
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123010
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	EXCELSIOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	24.9 kg

Données techniques

Capacité de batterie	468.0 Wh
Catégorie	vélo de ville
Couleur principale	gris
Désignation de couleur du fabricant	dark moon grey
Forme du cadre	cadre bas

Hauteur du cadre	50 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Poids admissible du système	120 kg
Puissance du moteur	250 W
Système d'entraînement	ANANDA M129F
Système de freinage	frein à rétropédalage , frein sur jante hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	Tiefeinsteiger
Taille de roue	28 "
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur avant
Vitesses	7 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	antivol de cadre

Spécifications

Antivol accu	AXA "Solid Plus
Antivol de cadre	AXA "Solid Plus
Batterie	Greenway "YJ145", 468 Wh
Boîtier de pédalier	THUN "Paso-ML", BSA, 68 mm / 73 mm de largeur de boîtier
Béquille	URSUS "78 - King"
Cadre	aluminium, cadre bas, 50 cm
Capteur	ANANDA "S9", côté droit, 550 mm de longueur de câble
Chargeur	Voie verte 2 A
Chaîne/ Courroie	KMC "Z610 EPT"
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E"
Fourche	EXCELSIOR, 28", acier, 1 1/8", tige de 215 mm, filetage, frein sur jante, dark moon grey
Frein roue arrière	MAGURA "HS11"
Frein roue avant	MAGURA "HS11", hydraulique
Garde-boue	BÜCHEL, plastique, 58 mm
Guidon	ZOOM "NR-AL-124BT FOV", 620 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	36 trous, à oeillets
Jeu de direction	Composants VP "MH-308ET", EC34/28,6 /EC34/30
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C3000-7"
Moteur	ANANDA "M129F", max. 40 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C3001-7C", 7 vitesses
Moyeu avant	ANANDA "M129F", max. 40 Nm
Pare-chaîne	HERRMANS "Slyde 38", 38 dents
Phare avant	CONTEC "DLUX 30 E+", 30 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "SM-GEAR", 18 dents

Pneus arrières	MAXXIS "Overdrive" 47-622, Reflex
Pneus avant	MAXXIS "Overdrive" 47-622, Reflex
Poignées	HERRMANS "Ligne"
Porte-bagage arrière	Aluminium
Potence	ZOOM "MTS-C269-5", Ø 25,4 mm, serrage du guidon 25,4 mm, longueur de tige 180 mm, réglable, noir
Pédale	UNION "SP-823", aluminium
Pédalier	4 pans, 170 mm, 38 dents, aluminium / acier, noir
Rayons	Niro, 2,34 mm
Selle	Selle Royal "Hora", Modéré
Tige de selle	ZOOM "SP-C207", Ø 27,2 mm, 300 mm de long
Écran	ANANDA "D13" écran LCD, 5 niveaux