

# VTT électrique pleine suspension CONWAY "Ryvon LT 4.0" Mod. 24

**full suspension, 29", carbon / silver, SRAM « NX » à 12 vitesses, 46 cm / XL**

## PVC: 6 499,95 €

Découvrez le VTT électrique CONWAY RYVON LT 4.0 : votre partenaire de trail idéal pour toutes vos aventures ! Doté de fonctionnalités innovantes et d'une conception bien pensée, ce vélo offre tout ce dont vous avez besoin pour vivre une expérience tout-terrain inoubliable.Nos ingénieurs ont équipé le RYVON LT 4.0 d'un système de batterie amovible qui élève l'efficacité énergétique à un tout autre niveau. Profitez de sorties plus longues avec plus de puissance, car notre batterie offre une densité énergétique supérieure. Et si tu souhaites recharger ton vélo en cours de route, tu peux changer de batterie en quelques secondes et repartir immédiatement. Le couvercle de la batterie dispose d'un système de fixation magnétique sur le tube supérieur du cadre. Cela te permet de le maintenir en place facilement et en toute sécurité pendant le changement ou la recharge.Le RYVON LT 4.0 allie légèreté et stabilité maximale dans un ensemble unique. Grâce à des matériaux et des techniques de fabrication de pointe, vous bénéficiez d'une agilité incroyable sur les sentiers, sans faire de compromis sur la durabilité.Nous comprenons que chaque Fahrer a des besoins spécifiques. C'est pourquoi nous avons développé le système CONWAY Ergonomic Sizing. Nos tailles de cadre sont parfaitement adaptées à vos besoins et proposent différents diamètres de poignées, longueurs de potence, largeurs de guidon et longueurs de manivelles en fonction de la taille du cadre. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de conduite sur mesure, parfaitement adaptée à vous.Le RYVON LT 4.0 est né pour les sentiers. Avec sa géométrie moderne et son châssis en carbone de 170 mm, il t'offre le juste équilibre entre stabilité et maniabilité. Que tu préfères les descentes techniques, les montées raides ou les singletrails fluides, ce vélo est prêt à t'accompagner sur tous les terrains. Un large sourire à la fin de ta sortie est garanti !

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 01025469 |
| **EAN** | 4251971145733 |
| **PVC:** | 6 499,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 21.3 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | nein |

| | |
|---|---|
| **Autorisation pour siège enfant** | nein |
| **Capacité de batterie** | 400.0 Wh |
| **Catégorie** | full suspension |
| **Catégorie Vélo électrique** | 4 |
| **Couleur principale** | noir |
| **Couleur secondaire** | argent |
| **Débattement de la fourche** | 170 mm |
| **Débattement du cadre** | 170 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | carbon / silver |
| **Forme du cadre** | full suspension |
| **Hauteur du cadre** | 46 cm |
| **Matériau** | carbone |
| **Nom de la transmission** | 12-Gang SRAM "NX" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | homme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line SX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Série de modèles** | Ryvon |
| **Taille de roue** | 29 " |
| **Taille du cadre** | XL |
| **Transmission** | 1x 12 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 12 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Amortisseur** | FOX "Float X2 Performance" |
| **Batterie** | BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "OMEGA" 165mm |
| **Cadre** | CONWAY E-Light Fully Intube Bosch, Carbon |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 4 Ah |
| **Chaîne/ Courroie** | SRAM "SX Eagle" |
| **Disque de frein arrière** | TRP "RS01E 2,3", 203 mm |
| **Disque de frein avant** | TRP "RS01E 2,3", 220 mm |
| **Dérailleur arrière** | SRAM "NX Eagle", 12speed |
| **Fourche** | FOX "Float 36 Rhythm", 170 mm |
| **Guidon** | LEVELNINE "TEAM 31,8", 800 mm, 20 mm Rise |

| | |
|---|---|
| **Jeu de direction** | ACROS "ZS56 / ZS56", Blocklock |
| **Manette vitesses** | SRAM "NX Eagle Trigger", single click |
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W |
| **Patte de dérailleur** | SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SRAM "PG 1230 Eagle", 11-50 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | SRAM "Gen4 Eagle DM B", 34 Z. |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Big Betty Evo Super Gravity", 62-584 |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Magic Mary Evo Super Trail", 62-622 |
| **Poignées** | SQlab "70X |
| **Potence** | CONWAY "eMTB 31,8", 40 mm |
| **Selle** | FIZIK "Terra Aidon X5 |
| **Tige de selle** | LIMOTEC "A1L", Ø 31,6 mm, 545 mm de long, 200 mm de réglage, 0 mm d'offset |
| **À distance (remote)** | BOSCH "BRC3300" |

## More product images





