

VTC électrique KAYZA "KAYZA Tanana LTD" Mod. 24

trapèze, 28", black matt / petrol, 5 vitesses SHIMANO "Nexus Inter-5E" Di2 automatique, 50 cm

PVC: 2 799,00 €

Le modèle spécial "Tanana LTD" de la marque KAYZA est idéal pour ceux qui recherchent un compagnon de tous les jours avec une poussée puissante.En roulant, le moteur BOSCH Active Line Plus assure une assistance puissante jusqu'à 25 km/h et la batterie de 500 Wh une autonomie suffisante. De plus, la vitesse au moyeu électrique à 5 vitesses de SHIMANO garantit une excellente performance de changement de vitesse grâce à la technologie innovante Di2 et convainc par sa longue durée de vie.

Données de base

EAN	4251971145139
PVC:	2 799,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	KAYZA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.5 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	500.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	bleu
Débattement de la fourche	80 mm
Désignation de couleur du fabricant	black matt / petrol
Forme du cadre	trapèze
Hauteur du cadre	50 cm
Matériau	aluminium

Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus Inter-5E" Di2 Automatik
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Active Line Plus
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	Tanana
Taille de roue	28 "
Transmission	1x 5 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Antivol de cadre	CONTEC "PowerLoc L"
Batterie	BOSCH "PowerPack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA Gen3, 170mm
Béquille	URSUS "King EVO", verstellbar
Cadre	KAYZA Bosch integrated, Alu 6061
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 Ah
Chaîne/ Courroie	KMC "Z1eHX"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-35" 180mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR180-35" 180mm
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E"
Fourche	RST "29 BLAZE ML"
Frein	TEKTRO "HD-T280"
Garde-boue	CURANA "Apollo", 60 mm
Guidon	CONTEC "MITO 60", 680mm, Ø 31,8 mm
Jantes	MACH1 "KARMA", Alu
Jeu de direction	VP COMPONENTS "VP-J305AC"
Levier de frein	TEKTRO "HD-T280"
Manette vitesses	SHIMANO "SW-E6010-R"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line Plus", 36V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "SG-C7050-5D" 5-Gg. LL, CL
Moyeu avant	SHIMANO "KT-TC7F", QR, CL
Pare-chaîne	HESLING "Move 12" Bosch Gen.3

Phare avant	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-C7000"
Plateau/ Poulie	MIRANDA, 38 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Marathon Performance Green Guard", 50-622
Pneus avant	SCHWALBE "Marathon Performance Green Guard", 50-622
Poignées	CONTEC "Tour Wing Eco"
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "TA7653A", mit MIK-System
Potence	CONTEC "Lida Hybrid" verstellbar, Ø 31,8 mm
Pédale	MARWI "SP-827"
Rayons	Niro, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Essenza Plus"
Tige de selle	CONTEC "Kano" gefedert, Ø 31,6 mm, Alu
Écran	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe