

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron S 3.9" Mod. 24

full suspension, 29", blue metallic / orange metallic, 12 vitesses SRAM "SX"., 52 cm / XXL

PVC: 4 999,95 €

L'équipement robuste associé au cadre solide en aluminium fait du nouveau "Xyron S 3.9" le vélo électrique de choix pour les descentes rapides et les montées violentes. La nouveauté de cette année est la mise en réseau numérique du vélo. Grâce au système intelligent de Bosch, ta descente sera encore plus personnalisée et élèvera ton expérience du vélo à un niveau supérieur.Pour des randonnées encore plus longues, nous avons équipé le vélo électrique de la batterie Bosch de 750 Wh, la plus puissante du marché, qui disparaît complètement dans le tube diagonal. L'aspect est clair et net, de même que tous les câbles, qui passent également à travers le cadre.La suspension intégrale avec un débattement de 150 mm au niveau de la fourche et du cadre est le moteur de l'idée de tout-terrain. La vitesse est assurée par l'interaction entre le moteur sportif Bosch "Performance CX" et le dérailleur Sram. Avec son grand écart de vitesses, il offre toute la gamme pour les randonnées en moyenne montagne, tandis que le moteur te pousse vigoureusement en haut des montagnes à une vitesse pouvant atteindre 25 km/h.Les pneus "Nobby Nic" de Schwalbe, d'une largeur de 65 mm, assurent une adhérence optimale même sur les sols meubles. Associés aux roues de 29 cm, ils offrent d'excellentes propriétés de franchissement sur des terrains changeants. Les freins à disque hydrauliques TRP, avec leurs quatre pistons et leurs rondelles de 203 mm, assurent un freinage précis.Le cintre de 780 mm de large, qui permet de se diriger avec précision sur le trail, est un détail raffiné. La tige de selle abaissable "Drop-A-Gogo" de Contec apporte également sa contribution : en appuyant sur un bouton dans le cockpit, elle te place toujours dans la position optimale sur le vélo.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK23HA1350
EAN	4251971119291
PVC:	4 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	26.5 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	750.0 Wh
Catégorie	full suspension
Couleur principale	bleu

Couleur secondaire	orange
Débattement de la fourche	150 mm
Débattement du cadre	150 mm
Désignation de couleur du fabricant	blue metallic / orange metallic
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	52 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SRAM "SX"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XXL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type d'article	VTT électrique pleine suspension
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float DPS", 185 mm x 55 mm
Antivol accu	AXA "New Lock
Batterie	BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh
Bras de manivelle	MIRANDA "Epsilon", 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, noir
Cadre	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, fullsuspension, 52 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	SRAM "SX Eagle"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur
Disque de frein avant	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur
Dérailleur arrière	SRAM "SX Eagle"
Fourche	FOX "36 Float Rhythm E", débattement de 150 mm, Float Evol, Grip, axe traversant
Frein roue arrière	Frein à disque TEKTRO "HD-M535", hydraulique, 4 pistons, pour disques de frein 2,3 mm
Frein roue avant	TEKTRO "HD-M535", Post Mount
Guidon	LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm

Jantes	RODI "Ready 35", 35-584, 32 trous, frein à disque, à simple oeillet, noir
Jeu de direction	ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 120° Blocklock
Manette vitesses	SRAM "SX Eagle"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm
Moyeu arrière	FORMULA "EHL-148S", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous
Moyeu avant	FORMULA "DC-511", 15 x 110 mm, axe traversant
Patte de dérailleur	CONWAY pour WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, à partir de mod. 2020
Pignon/ Cassette/ Poulie	SRAM "PG-1210", 11-50 dents
Plateau/ Poulie	SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 dents
Pneus arrières	KENDA "Regolith", 66-622
Pneus avant	KENDA "Regolith", 66-622
Poignées	SQlab "70X
Potence	LEVELNINE "Race A-Head", 1 1/8", cavalier pour guidon 31,8 mm, 35 mm de long, équerre 0°, noir
Rayons	Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "2315HRN", Athletic
Tige de selle	CONTEC "Big Drop-A-Gogo", Ø 31,6 mm, 480 mm de long, 170 mm d'amplitude de réglage
À distance (remote)	BOSCH "BRC3300", Mini Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images






