

SUV électrique VICTORIA "AVYON 10" Mod. 24

diamond, 27,5", anthracite grey matt, 1x11-vitesse Sunrace RD_MX 600 MD, 53 cm / M

PVC: 4 499,00 €

Basé sur l'AVYON 12, l'"AVYON 10" ne se distingue que par le système anti-blocage, non spécifié ici, et la tige de selle suspendue, mais non abaissable. Pour le reste, il correspond techniquement au modèle haut de gamme.La combinaison Bosch Smart System de l'entraînement Performance CX, du PowerTube 750 et de l'écran couleur Kiox 300 représente actuellement le niveau technique le plus élevé du fabricant d'entraînements et prend donc tout son sens dans notre Overlander haut de gamme.À cela s'ajoute l'application eFlow, qui peut être facilement couplée au Bosch Smart System et qui peut offrir un bouquet de fonctions supplémentaires. Parmi celles-ci, l'utilisation des services de navigation de Strava ou Komoot. Les personnes qui passent au système intelligent et les utilisateurs seront ravis des nouvelles possibilités, car le vélo ne veut pas seulement être conduit, mais il le demande littéralement.L'"AVYON 10" est également disponible en deux versions de cadre. Comme pour tous les nouveaux développements de VICTORIA, les batteries intégrées se retirent par le haut pour être rechargées. Toute chute vers le bas en cas de mauvaise manipulation est donc exclue d'emblée. Compte tenu des grandes capacités et du poids des batteries qui y est lié, nous recommandons toutefois plutôt de les charger directement sur le vélo, dans la mesure où tu trouves ces possibilités à la maison ou en déplacement.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KHA23210
EAN	4251971112827
PVC:	4 499,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	750.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur d'accent	rouge
Couleur principale	gris

Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	anthracite grey matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	53 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	1x11-Gang Sunrace RD_MX 600 MD
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Avyon
Taille de roue	27,5 "
Taille du cadre	M
Transmission	1x 11 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	11 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol de cadre	CONTEC "Powerloc XL AZ"
Batterie	BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-745", Gen.4
Béquille	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadre	Bosch-Intube-SUV-Frame, Aluminium 6061
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 203mm, Center Lock
Dérailleur arrière	SUNRACE "RD-MX600MD"
Feu arrière	CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht
Fourche	SUNTOUR "SF21-MOBIE34 AIR", einstellbar, Lockout, 100mm
Frein	SHIMANO "BR-MT420/410"
Garde-boue	CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler

Guidon	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Jantes	MACH 1 "MAXX"
Levier de frein	SHIMANO "BL-M4100"
Manette vitesses	SUNRACE "DL-MX33N RE"
Moteur	BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-M6010-B", 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Moyeu avant	SHIMANO "HB-M6010 ", QR 15, Disc, Center Lock
Pare-chaîne	CURANA "Chainguard"
Phare avant	CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SUNRACE "CS-MS8EA5" 11-51 Z.
Plateau/ Poulie	FSA, 42T, megatooth
Pneus arrières	CONTINENTAL "eRuban", 27"x2,3, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL "eRuban", 27"x2,3, Reflex
Poignées	CONTEC "G-Link MTB Smol Wing"
Porte-bagage arrière	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System
Potence	ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz, 90mm
Pédale	VP "VP-531E", Alu,
Rayons	2,0 mm, Niro, black
Selle	SELLE ROYAL "Explora" Italy, Moderate Male
Tige de selle	LIMOTEC "B3 + RM07", Suspension-Dropper-Post, 75mm height adjustment
À distance (remote)	BOSCH, "BRC3600" LED Remote
Écran	BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe