


# VTC électrique VICTORIA "TRESALO 15" (#1)

**wave, 28", airstream silver, SHIMANO "Nexus", rétropédalage, 5 vitesses, 56 cm / L**

## PVC: 3 799,00 €

Le modèle Victoria TRESALO 15 à moyeu à vitesses intégrées est un compagnon fiable au quotidien comme en randonnée. Le moyeu Shimano « Nexus » à 5 vitesses, spécialement conçu pour les vélos à assistance électrique, est disponible au choix avec frein à rétropédalage ou roue libre. Le système Bosch intelligent assiste largement votre effort de pédalage grâce au nouveau moteur Performance et à la batterie « PowerTube 625 ».L'écran couleur « Kiox 300 », parfaitement lisible même dans l'obscurité, fournit des informations utiles sur le parcours en cours. Si les informations disponibles ne suffisent pas, l'application gratuite eFlow permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Associé à d'autres applications de navigation, telles que Komoot ou Strava, cela garantit des expériences de conduite inédites avec ce nouveau vélo.Nous avons conçu les modèles TRESALO équipés de batteries PowerTube intégrées avec un châssis rigide et stable. La position de conduite est – comme on peut s'y attendre de la part d'un vélo Victoria – plutôt droite et axée sur le confort, plutôt que trop sportive et allongée.Comme pour toutes les nouvelles créations Victoria, la batterie intégrée dans le tube diagonal peut être retirée par le haut. Cela évite d'avoir à la rattraper, comme c'est le cas lors d'un retrait par le bas. Compte tenu des grandes capacités et du poids de la batterie qui en découle, nous recommandons toutefois de la recharger directement sur le vélo, car c'est tout simplement plus pratique.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | KHA250100 |
| **EAN** | 4251971165830 |
| **PVC:** | 3 799,00 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | VICTORIA |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 29.8 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | nein |
| **Autorisation pour siège enfant** | nein |
| **Capacité de batterie** | 625.0 Wh |
| **Catégorie** | VTC |

| | |
|---|---|
| **Couleur principale** | gris |
| **Couleur secondaire** | noir |
| **Couple** | 75 Nm |
| **Débattement de la fourche** | 63 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | airstream silver |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 56 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique , frein à rétropédalage |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Tresalo |
| **Taille de roue** | 28 " |
| **Taille du cadre** | L |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 5 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol de cadre** | CONTEC "Powerloc M AZ" |
| **Batterie** | BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | Miranda "PSI" |
| **Béquille** | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| **Cadre** | Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061 |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 Ah |
| **Chaîne/ Courroie** | KMC "Z1eHX Narrow EPT" |
| **Disque de frein arrière** | SHIMANO "SM-RTC60" 160mm |
| **Disque de frein avant** | SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock |
| **Feu arrière** | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
| **Fourche** | SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm |
| **Frein** | SHIMANO "BR-MT200" |
| **Garde-boue** | CURANA "Apollo", 60mm, schwarz matt, Spoiler |

| | |
|---|---|
| **Guidon** | ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| **Jantes** | MACH "630 KARMA Disc" |
| **Levier de frein** | SHIMANO "BL-MT201" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Nexus", 5-Gg. |
| **Moteur** | BOSCH "Performance", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "Nexus" 8 vitesses. frein à rétropédalage |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-RM35" QR, Center Lock |
| **Pare-chaîne** | HESLING "Move" Bosch Gen.3 |
| **Patte de dérailleur** | Slider Dropout |
| **Phare avant** | CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO, 27 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | MIRANDA, 38T |
| **Pneus arrières** | MAXXIS "Metropass", 50-622, Reflex |
| **Pneus avant** | MAXXIS "Metropass", 50-622, Reflex |
| **Poignées** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Porte-bagage arrière** | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System |
| **Potence** | ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz, 110mm |
| **Pédale** | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
| **Rayons** | 2,0 mm, Niro |
| **Selle** | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed |
| **Tige de selle** | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |
| **Écran** | BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |

## More product images

