

VTC électrique VICTORIA "TRESALO 15" (#1)

wave, 28", airstream silver, SHIMANO "Nexus", rétropédalage, 5 vitesses, 44 cm / XS

PVC: 3 799,00 €

Le modèle Victoria TRESALO 15 à moyeu à vitesses intégrées est un compagnon fiable au quotidien comme en randonnée. Le moyeu Shimano « Nexus » à 5 vitesses, spécialement conçu pour les vélos à assistance électrique, est disponible au choix avec frein à rétropédalage ou roue libre. Le système Bosch intelligent assiste largement votre effort de pédalage grâce au nouveau moteur Performance et à la batterie « PowerTube 625 ».L'écran couleur « Kiox 300 », parfaitement lisible même dans l'obscurité, fournit des informations utiles sur le parcours en cours. Si les informations disponibles ne suffisent pas, l'application gratuite eFlow permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Associé à d'autres applications de navigation, telles que Komoot ou Strava, cela garantit des expériences de conduite inédites avec ce nouveau vélo.Nous avons conçu les modèles TRESALO équipés de batteries PowerTube intégrées avec un châssis rigide et stable. La position de conduite est – comme on peut s'y attendre de la part d'un vélo Victoria – plutôt droite et axée sur le confort, plutôt que trop sportive et allongée.Comme pour toutes les nouvelles créations Victoria, la batterie intégrée dans le tube diagonal peut être retirée par le haut. Cela évite d'avoir à la rattraper, comme c'est le cas lors d'un retrait par le bas. Compte tenu des grandes capacités et du poids de la batterie qui en découle, nous recommandons toutefois de la recharger directement sur le vélo, car c'est tout simplement plus pratique.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KHA250097
EAN	4251971165809
PVC:	3 799,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.8 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	625.0 Wh
Catégorie	VTC

Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir
Couple	75 Nm
Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	airstream silver
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	44 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique , frein à rétropédalage
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Tresalo
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XS
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol de cadre	CONTEC "Powerloc M AZ"
Batterie	BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	Miranda "PSI"
Béquille	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadre	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 Ah
Chaîne/ Courroie	KMC "Z1eHX Narrow EPT"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RTC60" 160mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock
Feu arrière	CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht
Fourche	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm
Frein	SHIMANO "BR-MT200"
Garde-boue	CURANA "Apollo", 60mm, schwarz matt, Spoiler

Guidon	ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Jantes	MACH "630 KARMA Disc"
Levier de frein	SHIMANO "BL-MT201"
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Moteur	BOSCH "Performance", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus" 8 vitesses. frein à rétropédalage
Moyeu avant	SHIMANO "HB-RM35" QR, Center Lock
Pare-chaîne	HESLING "Move" Bosch Gen.3
Patte de dérailleur	Slider Dropout
Phare avant	CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO, 27 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA, 38T
Pneus arrières	MAXXIS "Metropass", 50-622, Reflex
Pneus avant	MAXXIS "Metropass", 50-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing"
Porte-bagage arrière	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Potence	ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz, 90mm
Pédale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rayons	2,0 mm, Niro
Selle	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Tige de selle	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu
Écran	BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe

More product images

