



## VTT électrique pleine suspension CONWAY "eWME 2.0" (#1)

full suspension, 29", alu raw matt, 10-vitesses SHIMANO "Cues, 41 cm / S

Price: 2x 338,95 €

Le Conway "eWME 2.0" est ton nouveau partenaire pour les trails passionnants et les descentes exigeantes. Grâce à son puissant entraînement électrique et à sa géométrie bien pensée, il te procurera beaucoup de plaisir. Avec une roue 29" stable et un poids de 25,8 kg, il est prêt à affronter toutes les aventures de trail. Entraîné par le moteur central Shimano "Steps", le vélo offre une assistance jusqu'à 25 km/h et avec sa batterie de 720 Wh, tu es parfaitement équipé pour les longues randonnées. La transmission par chaîne 1x10 avec le récepteur Shimano te permet de toujours trouver le bon rapport, que ce soit dans les montées raides ou dans les descentes rapides. Les freins à disque hydrauliques te permettront de t'arrêter en toute sécurité, même dans les descentes les plus raides. Avec un débattement de fourche de 160 mm et un débattement de cadre de 155 mm, le "eWME 2.0" est parfaitement équipé pour profiter des trails all-mountain et des singletracks et t'offrir des sensations de conduite tout en souplesse. L'angle du tube de direction de 65° et l'angle de selle de 76° assurent une position de conduite détendue mais agressive, tandis que la longueur des bases et l'empattement assurent stabilité et maniabilité.

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK25HA0260
EAN	4251971168367
PVC:	3x 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	25.8 kg

### Données techniques

Angle d'assise	75.5 °
Angle du tube de direction	65.0 °
Assistance	jusqu'à 25 km/h
Base	456 mm
Capacité de batterie	720.0 Wh

Catégorie	full suspension
Catégorie Vélo électrique	3
Couleur principale	argent
Débattement de la fourche	160 mm
Débattement du cadre	155 mm
Désignation de couleur du fabricant	alu raw matt
Empattement	1212 mm
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	41 cm
Longueur de potence	35.0 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	10-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Profondeur	432 mm
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Stack	628 mm
Système d'entraînement	SHIMANO STEPS EP8
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	eWME
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	S
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	105 mm
Tube de la selle	410 mm
Tube supérieur	585 mm
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

### More product images



