

Vélo pliant électrique VICTORIA "Fylgran 3" (#1)

unisexe, 20", concrete grey, SHIMANO "Nexus", roue libre, 5 vitesses, 45 cm / Onesize

PVC: 3 999,00 €

Que ce soit pour vos trajets quotidiens jusqu'à la gare ou pour de courts déplacements en ville, le Victoria FYLGRAN 3 fait toujours bonne figure. Grâce à ses dimensions pliées compactes (88 x 77 x 38 cm), il peut être emporté sans problème dans le train et rangé le soir chez soi dans un recoin. Pour optimiser encore davantage le gain de place, non seulement le cadre est pliable, mais aussi les pédales. La colonne de direction est réglable en hauteur.Si vous souhaitez vous aventurer au-delà des limites de la ville, le nouveau moteur Bosch Smart System Performance vous assiste avec brio. Il est alimenté par le « PowerPack 545 » de Bosch, qui dispose d'une autonomie suffisante pour les balades d'une journée.La lanière Gates transmet la puissance des jambes et du moteur directement à la roue arrière. Un atout particulièrement appréciable pour les navetteurs : la lanière résiste à l'humidité et à la saleté et se nettoie très facilement à l'eau. Elle ne nécessite pratiquement aucun entretien, car elle fonctionne sans graisse de chaîne, ce qui permet d'ailleurs de garder les bas de pantalon propres. Le changement de vitesse s'effectue via le moyeu à 5 vitesses « Nexus » de Shimano, qui a fait ses preuves ; il est possible de choisir entre le roue libre et le frein à rétropédalage. Les freins à disque hydrauliques offrent une sécurité supplémentaire.Les pneus SCHWALBE « Super Moto X » sont une nouveauté qui confère au FYLGRAN, dans sa version 62-406, une allure robuste qui s'accorde parfaitement avec le vélo compact.Il existe une autre différence par rapport au FYLGRAN 1 : une fois l'application Bosch eFlow téléchargée, il est par exemple possible de régler avec précision la réactivité des différents niveaux d'assistance – soit pour une puissance encore plus intense que celle déjà prévue par le réglage d'usine, soit pour une économie d'énergie maximale afin d'optimiser l'autonomie. Les applications de navigation telles que Komoot ou Strava sont également compatibles avec l'application eFlow, ce qui évite que vos balades urbaines dans des villes inconnues ne se terminent au milieu de nulle part.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KHA261002
EAN	4251971168404
PVC:	3 999,00 €
Fedas-Code	157025
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Article	Non
DST-Code	1H01
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	23.3 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein

Capacité de batterie	545.0 Wh
Catégorie	vélo pliant
Couleur principale	gris
Couple	75 Nm
Dimensions pliantes (LxHxl.)	88x77x38
Désignation de couleur du fabricant	concrete grey
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	45 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Poids admissible du système	120 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Flygran
Taille de roue	20 "
Taille du cadre	Onesize
Transmission	1x 5 vitesses
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	ABUS
Antivol de cadre	ABUS "4750L" Rahmenschloss
Batterie	BOSCH "Powerpack 545" 545Wh, BES3
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	Prowheel EB03 Alu schwarz matt 170mm BNI
Béquille	NUVO "NH-KF54SA" Hinterbauständer
Cadre	Victoria Fylgran, BES3, Aluminium
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 Ah
Chaîne/ Courroie	GATES "CDC" 122T, 1342mm, Schwarz
Colonne de direction	"FOLDING LENKSTANGE", 400mm, 25.4x278.5
Disque de frein arrière	SHIMANO SM-RT30 160mm
Disque de frein avant	SHIMANO SM-RT30 180mm
Feu arrière	AXA "MIK Carrier Rear Light"

Fourche	"Fylgran 3" Alugabel
Frein	SHIMANO "BL-MT201/BR-MT200
Garde-boue arrière	CURANA "Apollo" 70mm, Rear, Schwarz Matt
Garde-boue avant	CURANA "Apollo" 70mm, Front, Schwarz Matt
Guidon	ERGOTEC "FLAT BAR", 25,4mm, 5°, 1,4-2,25-1.4560mm
Jantes	MACH1 "Kargo L" 20" 25C-406, 36 Loch
Jeu de direction	VP, VP-A45AC, ZS44/28,6 ZS44/30
Levier de frein	SHIMANO BL-MT201
Manette vitesses	SHIMANO "SL-C7000-5", 5-Gang Revoshift
Moteur	BOSCH "Performance Line", Gen. 3, BES3
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL
Moyeu avant	SHIMANO "HB-QC400" Center Lock,OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Pare-chaîne	CURANA C+ 55T
Patte de dérailleur	Slider, Nabenschaltung
Phare avant	AXA "NXT 45" 45 LUX
Pignon/ Cassette/ Poulie	GATES für Shimano 5, 28 Zähne
Plateau/ Poulie	GATES "CDX", 55 Zähne, Bosch Gen. 3, 5-Arm, inkl. Spider und Schutz
Pneus arrières	Schwalbe SUPER MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406 B/B-SK+RT
Pneus avant	Schwalbe SUPER MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406 B/B-SK+RT
Poignées	ERGOTEC Ambition, 22,2, 135/92mm, TPE/Recycled TP-Glasfiber
Porte-bagage arrière	Gepäckträger MIK-HD HA013
Pédale	MARWI "SP157" Antislip, Alu
Rayons	Niro, 2 mm, Schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Orbis Unitech", schwarz
Tige de selle	ERGOTEC "SKALAR", 12mm Offset, Level6, Schwarz
À distance (remote)	BOSCH LED-Remote "BRC3600"

More product images

