

SUVAE CONWAY "Nyvon 8.0 CF" (#1)

diamond, 28", bronze matt, SHIMANO « Cues » à 10 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 3 999,95 €

Cintre plat ou cintre gravel ? Le « Nyvon 8.0 CF » se distingue principalement de son modèle jumeau, le « Nyvon 8.0 C », par son cintre plat. Sur le plan technique, ces deux vélos de gravel électriques sont pratiquement identiques. La forme droite du guidon offre un contrôle plus direct en circulation urbaine et une position assise légèrement plus droite, idéale pour les navetteurs et les cyclistes urbains polyvalents.La géométrie vous offre néanmoins une posture sportive et compacte, avec un pédalage efficace et une maniabilité agile. Le reach, le stack et l'angle de selle sont optimisés pour le dynamisme et le confort, tandis que le long empattement assure une conduite souple. Le moteur central Bosch offre une assistance puissante avec un couple de 60 Nm en mode eMTB+.Le cadre tout carbone est léger, rigide et équipé de nombreux points de fixation pour les solutions de bagages. Compatible avec un prolongateur d'autonomie, une potence intégrée, un collier de selle astucieux et un phare avant rendent ce vélo parfaitement adapté aux trajets quotidiens.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01027523
EAN	4251971176966
PVC:	3 999,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	16.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	or

Désignation de couleur du fabricant	bronze matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	10-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type d'article	SUVAE
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-220", 170 mm
Béquille	HEBIE "0661"
Cadre	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-LG500"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Feu arrière	B&M "XELTEC", integriert
Fourche	CARBON "Gravel Disc"
Frein	SHIMANO "Cues UR300"
Garde-boue	CURANA "C-Lite 60"
Guidon	SATORI "Horizon Bow", 720mm
Jantes	RODI "Sniper"
Jeu de direction	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Levier de frein	SHIMANO "BL-MT201"

Manette vitesses	SHIMANO "Cues U6000"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	SUPERNOVA "Mini2"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
Pneus arrières	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Poignées	SQlab "70X"
Porte-bagage arrière	ATRAN "Urban Light"
Potence	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "SRX"
Tige de selle	SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "BRC3300"
Écran	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe

More product images




