

Vélo de shopping électrique pfautec "Tamo AP" (#1)

cadre bas, 24 / 24", blaugrau matt, Roue libre SHIMANO « Nexus » à 7 vitesses, 45 cm

PVC: 5 999,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	25-SHO-04-00001
EAN	4250632718804
PVC:	5 999,00 €
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Article	Non
Bidex-Code	129090
Marque/Fournisseur	pfautec
Unité de mesure:	PIECE
Weight	52 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 22 km/h
Capacité de batterie	545.0 Wh
Catégorie	tricycles arrières
Couleur principale	bleu
Couleur secondaire	gris
Couple	50 Nm
Désignation de couleur du fabricant	blaugrau matt
Forme du cadre	cadre bas
Hauteur du cadre	45 cm
Matériau	acier
Nom de la transmission	7-Gang SHIMANO "Nexus" Freilauf
Poids admissible du système	162 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe

Système d'entraînement	BOSCH Active Line Plus
Système de freinage	frein à disque hydraulique , frein sur jante
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Tamo
Taille de roue	24 / 24 "
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	7 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	cadre bas , fourche suspendue , garde-boues , panier , pare-chaîne

Spécifications

Antivol de cadre	ABUS 2 Teilig, für Smart System
Batterie	BOSCH "Powerpack 545", Lithium-Ionen mit BMS, 545 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA, Alu, 170 mm
Cadre	Stahl, extra tiefer Einstieg mit 4-Kantrohr
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	4 Ah
Chaîne/ Courroie	Kette 1/2" X 1/8" (Breite 7,9mm), Antirost und Kette 1/2" X 3/32" (Breite 6,7mm)
Feu arrière	Rücklicht für Gepäckträger 6V-12V
Fourche	Federgabel 24", schwarz, Scheibenbremse & V-Brake
Frein roue arrière	Hydraulische Scheibenbremse, 2100mm (Twin)
Frein roue avant	Hydraulische Scheibenbremse, 1200mm
Garde-boue	SKS, Kunststoff
Guidon	ERGOTEC "Touring ", schwarz
Jantes	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Jeu de direction	ERGOTEC "A118SAC"
Levier de frein	SACCON "LK-1820", mit Feststellfunktion
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus", 3 vitesses.
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Active Line Plus", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. Freilauf
Moyeu avant	Alu, gedichtet
Pare-chaîne	Chainglider 38Z., schwarz
Phare avant	B&M "Upp", LED, 12V
Pignon/ Cassette/ Poulie	Laserritzel 28 Zähne
Plateau/ Poulie	38 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Poignées	HERRMANS "DD37"
Porte-bagage arrière	Drahtkorb, grobmaschig

Potence	Ahead ergotec Crab 2 schwarz, Ø 25,4 mm
Pédale	MARWI "828", Alu, rutschfest
Rayons	BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Selle	WITTKOP "Liberty"
Tige de selle	Alu, Kerze, Ø 27,2 mm
Écran	BOSCH "Purion 200"

More product images






