

# Vélo de shopping électrique pfautec "Tamo FM" (#1)

**cadre bas, 24 / 24", blaugrau matt, Frein à rétropédalage SHIMANO « Nexus » à 7 vitesses, 45 cm**

## PVC: 4 399,00 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 25-SHO-03-00001 |
| **EAN** | 4250632718705 |
| **PVC:** | 4 399,00 € |
| **DST-Code** | 1Z03 |
| **Fedas-Code** | 159010 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 129090 |
| **Marque/Fournisseur** | pfautec |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 46 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 22 km/h |
| **Capacité de batterie** | 324.0 Wh |
| **Catégorie** | tricycles arrières |
| **Couleur principale** | bleu |
| **Couple** | 60 Nm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | blaugrau matt |
| **Forme du cadre** | cadre bas |
| **Hauteur du cadre** | 45 cm |
| **Matériau** | acier |
| **Nom de la transmission** | 7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt |
| **Poids admissible du système** | 158 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | unisexe |
| **Système d'entraînement** | ANSMANN Power Drive |

| | |
|---|---|
| **Système de freinage** | frein à rétropédalage , frein sur jante |
| **Système intelligent Bosch** | non |
| **Série de modèles** | Tamo |
| **Taille de roue** | 24 / 24 " |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur avant |
| **Vitesses** | 7 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | cadre bas , garde-boues , panier , pare-chaîne |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol de cadre** | ABUS "Shield 5650L" |
| **Batterie** | ANSMANN Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 9 Ah, 324 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | Cartridge CH-50 |
| **Cadre** | Stahl |
| **Capteur** | Bewegungssensor am Tretlager |
| **Chargeur** | 1,4 Ah |
| **Chaîne/ Courroie** | KMC "Z1 Narrow EPT", Antirost |
| **Feu arrière** | B&M "Toplight" Standlicht, 5-15V |
| **Fourche** | Unicrown, 26", verstärkt |
| **Frein** | SHIMANO V-Brake "BR-T4000" |
| **Garde-boue** | SKS, Kunststoff |
| **Guidon** | ERGOTEC "Cruiser", schwarz |
| **Jantes** | REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer |
| **Jeu de direction** | 1 1/8" Cartridge |
| **Levier de frein** | ANSMANN,mit Feststellfunktion |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Nexus", 3 vitesses. |
| **Moteur** | ANSMANN 6.0 Frontmotor, 36 V, 250 W, mit Anfahrhilfe |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "Nexus" 3x7 vitesses. frein à rétropédalage |
| **Moyeu avant** | ANSMANN Nabenmotor |
| **Pare-chaîne** | Kunststoff, einflüglig |
| **Phare avant** | B&M "Upp", LED, 12V |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | Laserritzel 26 Z. |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Marathon Plus", 47-559, Reflex |
| **Poignées** | WESTPHAL "438" |
| **Porte-bagage arrière** | Drahtkorb, grobmaschig |
| **Potence** | ERGOTEC "Octopus XL", Ø 25,4 mm, verstellbar |
| **Pédale** | MARWI "811", Alu, rutschfest |
| **Pédalier** | Alu/Stahl, 38 Z., 170 mm |
| **Rayons** | BÜCHEL, 2,0 mm, Niro |

| | |
|---|---|
| **Selle** | WITTKOP "Liberty" |
| **Tige de selle** | Alu, Kerze, Ø 27,2 mm |
| **Écran** | LED |

## More product images

