

Vélo de shopping électrique pfautec "Lano FM" (#1)

wave, 26 / 24", graphit metallic, Frein à rétropédalage SHIMANO « Nexus » à 3 vitesses

PVC: 3 499,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	25-SHO-03-00003
EAN	4250632717906
PVC:	3 499,00 €
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Article	Non
Bidex-Code	129090
Marque/Fournisseur	pfautec
Unité de mesure:	PIECE
Weight	33 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 22 km/h
Capacité de batterie	324.0 Wh
Catégorie	tricycles arrières
Couleur principale	gris
Couple	60 Nm
Désignation de couleur du fabricant	graphit metallic
Forme du cadre	wave
Matériau	acier
Nom de la transmission	3-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	ANSMANN Power Drive
Système de freinage	frein à rétropédalage , frein sur jante
Système intelligent Bosch	non

Série de modèles	Lano
Taille de roue	26 / 24 "
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur avant
Vitesses	3 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Antivol de cadre	ABUS "Shield 5650L"
Batterie	ANSMANN Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 9 Ah, 324 Wh
Boîtier de pédalier	Cartridge CH-50
Cadre	Stahl
Capteur	Bewegungssensor am Tretlager
Chargeur	1,4 Ah
Chaîne/ Courroie	KMC "Z1 Narrow EPT", Antirost
Feu arrière	B&M "Toplight" Standlicht, 5-15V
Fourche	Unicrown, 26", verstärkt
Frein	SHIMANO V-Brake "BR-T4000"
Garde-boue	SKS, Kunststoff
Guidon	ERGOTEC "Cruiser", schwarz
Jantes	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Jeu de direction	1 1/8" Cartridge
Levier de frein	ANSMANN,mit Feststellfunktion
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus", 3 vitesses.
Moteur	ANSMANN 6.0 Frontmotor, 36 V, 250 W, mit Anfahrhilfe
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus" 3x7 vitesses. frein à rétropédalage
Moyeu avant	ANSMANN Nabenmotor
Pare-chaîne	Kunststoff, einflüglig
Phare avant	B&M "Upp", LED, 12V
Pignon/ Cassette/ Poulie	Laserritzel 23 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-559, Reflex
Poignées	WESTPHAL "438"
Porte-bagage arrière	Drahtkorb, grobmaschig
Potence	ERGOTEC "Octopus XL", Ø 25,4 mm, verstellbar
Pédale	MARWI "811", Alu, rutschfest
Pédalier	Alu/Stahl, 38 Z., 170 mm
Rayons	BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Selle	WITTKOP "Liberty"
Tige de selle	Alu, Kerze, Ø 27,2 mm
Écran	LED

More product images

