

VTC électrique VICTORIA "Cysalo 9" (#2)

diamond, 28", onyx grey, 8 vitesses SHIMANO "Nexus" ralenti, 56 cm / L

PVC: 2 999,00 €

Un vélo électrique confortable pour le quotidien et les loisirs. Le CYSALO 9 est le vélo électrique confortable idéal pour tous ceux qui souhaitent se déplacer aussi bien en ville qu'en dehors des sentiers battus. Grâce à son équipement conforme au code de la route allemand (StVZO) et à ses pneus SCHWALBE Energizer Plus Tour durables, il offre sécurité et fiabilité. Le porte-bagage pratique du système MIK permet de fixer facilement des sacs, des paniers ou des sièges enfants, faisant de ce vélo un modèle polyvalent et abordable.Confort et fonctionnalité La fourche suspendue, avec un débattement de 63 mm, garantit des trajets confortables, même sur des chemins accidentés. La potence en aluminium à inclinaison réglable et le cintre de 640 mm de large assurent une position assise détendue. La lanière Gates CDC, associée au moyeu à 8 vitesses Shimano Nexus, offre une plage de rapports de 244 % et ne nécessite pratiquement aucun entretien. Vous pouvez choisir entre un système de rétropédalage ou une roue libre. Les freins à disque Shimano à l'avant et à l'arrière garantissent des freinages sûrs, quelles que soient les conditions météorologiques.Caractéristiques techniquesLe CYSALO 9 est équipé d'un entraînement Active Line Plus, commandé via un écran Purion 200. L'éclairage haut de gamme Herrmanns de 60 lux assure une bonne visibilité et une bonne visibilité dans l'obscurité. L'antivol de cadre Abus offre une sécurité supplémentaire lorsque le vélo est garé.Public cible Le CYSALO 9 est le vélo idéal pour le quotidien et les loisirs si vous accordez une importance particulière au confort, à la durabilité et à un excellent rapport qualité-prix.Découvrez avec le CYSALO 9 l'alliance parfaite entre confort et fonctionnalité pour vos aventures quotidiennes et vos balades agréables.

Données de base

EAN	4251971179196
PVC:	2 999,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.2 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	545.0 Wh

Catégorie	VTC
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	gris
Couple	50 Nm
Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	onyx grey
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	56 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Active Line Plus
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cysalo
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission	1x 8 vitesses
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	8 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	AXA
Antivol de cadre	AXA "ATLAS"
Batterie	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Béquille	URSUS "KINGEVO" 40 mm, verstellbar
Cadre	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A, BES3
Chaîne/ Courroie	GATES "CDC" 128T, 1408mm, Schwarz
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm, CenterLock
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock
Feu arrière	HERRMANS "H-Trace" E-Bike, 6-12V, 50 mm
Fourche	SUNTOUR "SF24-NEX-E24" DS 700C

Frein	SHIMANO "BR-MT200"
Garde-boue arrière	CURANA "Apollo" 60 mm, Rear, Schwarz Matt
Garde-boue avant	CURANA "Apollo" 60 mm, Front, Schwarz Matt
Guidon	SATORI "BARBORE", 31,8 mm, 640 mm, Rise 21 mm, Backsweep 35°, Schwarz
Jantes	RODI "BlackRock 23" 28", 23-622, 36 Loch
Jeu de direction	VP "VP-A45AC"
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C6001", 8-fach
Moteur	BOSCH "Active Line Plus" Gen. 4, BES3
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8D", 8-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz
Moyeu avant	SHIMANO "HB-QC300" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Pare-chaîne	CURANA "BELTGUARD BODY C+"
Phare avant	HERRMANS "FL-25 MR9" E-Bike Suntour Ver.1
Pignon/ Cassette/ Poulie	GATES "CDC", für Alfine/Nexus, 24 Zähne
Plateau/ Poulie	GATES "CDC", 46 T.
Pneus arrières	SCHWALBE "Road Cruiser", 47-622
Pneus avant	SCHWALBE "Road Cruiser", 47-622
Poignées	VELO "VLG-1891-1AD2", Black
Porte-bagage arrière	Cysalo MIK
Potence	SATORI "BARBORE", 31,8 mm, 100 mm
Pédale	MARWI "SP-827" Victoria Logo, Schwarz
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	VELO
Tige de selle	SATORI "SP-C255", 31,6 mm, 350 mm, 15 mm Offset, Black
Écran	BOSCH "Purion 200"