


# SUV électrique VICTORIA "AVYON 2" (#1)

**wave, 27,5", jade olive matt, SHIMANO « Cues » à 9 vitesses, 44 cm / XS**

## PVC: 3 599,00 €

L'AVYON 2 de VICTORIA est le vélo électrique idéal pour les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouveaux horizons. Grâce à sa construction robuste et à son équipement haut de gamme, il est prêt à relever tous les défis, que ce soit en pleine nature ou lors de balades urbaines. Son équipement complet conforme au StVZO et ses pneus Maxxis garantissent sécurité et adhérence sur tous les terrains.Confort et performancesLa fourche suspendue RockShox Judy Silver TK, dotée d'un débattement de 100 mm, absorbe les irrégularités du sol avec aisance, tandis que le cintre Satori Wien et la potence réglable offrent une position assise ergonomique. La selle Ergotec Hook assure un confort optimal lors des longues randonnées. Le porte-bagage Massload MIK-System accueille en toute sécurité tout votre équipement d'aventure.Caractéristiques techniquesL'AVYON 2 est équipé d'un récepteur Shimano à 9 vitesses et de puissants freins à disque BR-MT410, qui garantissent un contrôle précis en toute situation. Le moteur Bosch Performance Line et la batterie Bosch PowerTube 540 t'offrent la puissance et l'autonomie nécessaires pour explorer les recoins les plus reculés. L'écran Bosch Purion 200 te fournit toutes les informations importantes en un coup d'œil.Public cibleL'AVYON 2 est le vélo électrique qu'il te faut si tu es en quête de liberté et d'aventure et que tu es prêt à sortir des sentiers battus. Il t'offre la combinaison parfaite entre performances, confort et polyvalence pour assouvir ta soif d'aventure et vivre des expériences inoubliables.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | KHA261010 |
| **EAN** | 4251971179332 |
| **PVC:** | 3 599,00 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | VICTORIA |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 28.7 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | ja |
| **Autorisation pour siège enfant** | ja |
| **Capacité de batterie** | 540.0 Wh |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | SUV |
| **Catégorie Vélo électrique** | 2 |
| **Couleur principale** | vert |
| **Couple** | 75 Nm |
| **Débattement de la fourche** | 100 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | jade olive matt |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 44 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 9-Gang SHIMANO "Cues" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Avyon |
| **Taille de roue** | 27,5 " |
| **Taille du cadre** | XS |
| **Transmission** | 1x 9 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 9 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol de cadre** | ABUS "4750" XL |
| **Batterie** | BOSCH "PowerTube 540" 540 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | FSA 170 mm, ISIS |
| **Béquille** | URSUS "R97 IC invisible Connect" |
| **Cadre** | Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 2 A, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Disque de frein arrière** | SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock |
| **Disque de frein avant** | SHIMANO "SM-RT30", 203 mm, CenterLock |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "Cues RD-U4000" 9-Fach |
| **Feu arrière** | Büchel "Nano COB", integriert im Schutzblech |
| **Fourche** | ROCKSHOX "Judy Silver TK" 100 mm, 27" |

| | |
|---|---|
| **Frein roue arrière** | SHIMANO "BL-M4100-BR-MT420(R)" SM-MA-F180P/P2, Resin Pad |
| **Frein roue avant** | SHIMANO "BL-MT4100(L)/BR-MT420(F)" SM-MA-F180, Resin Pad |
| **Garde-boue arrière** | CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt, Nano COB |
| **Garde-boue avant** | CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt |
| **Guidon** | SATORI "WIEN", 31,8mm, 680mm, Rise 20°, Backsweep 15° |
| **Jantes** | RODI "BlackRock 25" 27,5", 25-584, 36 Loch, Schwarz |
| **Jeu de direction** | FSA "55R" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Cues SL-U4000", 9-fach |
| **Moteur** | BOSCH "Drive Unit Performance" BES3 |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "FH-TC600-HM-B" 8/9/10-Fach, MTB 11-Fach, Center Lock, 12x148mm, 36H |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-TC500-15" Center Lock, 15x110mm, 36H |
| **Pare-chaîne** | CURANA "C-Lite Chainguard" M+, Avyon, Schwarz |
| **Patte de dérailleur** | UDH |
| **Phare avant** | AXA "NXT", 80 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "Cues CS-LG400", LINKGLIDE, 9-fach, 11-41 Zähne |
| **Plateau/ Poulie** | FSA 38 T. |
| **Pneus arrières** | MAXXIS "Metropass AT", 61-584 |
| **Pneus avant** | MAXXIS "Metropass AT", 61-584 |
| **Poignées** | HERRMANS "Nucore Grip Town Peak" |
| **Porte-bagage arrière** | MIK HD |
| **Potence** | SATORI "Hatchback", 31,8 mm, 90 mm |
| **Pédale** | MARWI "SP-828" Victoria Logo, Schwarz |
| **Rayons** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Explora", Moderate Wide |
| **Tige de selle** | ERGOTEC "HOOK", 31,6mm, 400mm, 15mm, Schwarz |
| **Écran** | BOSCH "Purion 200" |