

VTC électrique VICTORIA "TRESALO 9" (#1)

trapèze, 28", onyx grey matt, SHIMANO « Nexus » à 5 vitesses avec point mort, 54 cm / L

PVC: 3 999,00 €

Un vélo électrique pour un usage quotidien. Le Tresalo 9 de Victoria est votre compagnon fiable au quotidien pour vos trajets sur terrain plat. La possibilité de fixer un siège enfant sur le porte-bagage ou d'atteler une remorque élargit considérablement ses possibilités d'utilisation. La deuxième traverse du porte-bagage MIK-System te permet d'installer facilement des sacoches, idéales pour faire les courses ou partir en balade.Confort et fonctionnalitéLa fourche suspendue Suntour avec axe traversant garantit une conduite confortable, même sur des parcours accidentés. La potence réglable et le cintre ergonomique coudé t'offrent une position assise détendue et personnalisable. L'interface HTM au niveau de la tête de fourche permet de fixer différents porte-bagages avant issus de la gamme d'accessoires Victoria, ce qui facilite encore davantage le transport de petits objets.Caractéristiques techniquesLe Tresalo 9 est équipé d'un moyeu Nexus à 5 vitesses nécessitant peu d'entretien et de freins à disque Shimano, qui te garantissent une sécurité optimale par tous les temps. Le puissant moteur Bosch Performance Line et la batterie PowerTube 800 vous accompagnent dans tous vos trajets. L'écran Kiox 300 vous informe clairement sur toutes les données de conduite importantes.Public cibleLe Tresalo 9 est ton vélo électrique fiable pour le quotidien, si tu recherches une transmission à moyeu facile d'entretien et un rapport qualité-prix équilibré. Il t'accompagne dans tous tes trajets en t'offrant confort, qualité et une touche de nostalgie.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KHA261077
EAN	4251971181052
PVC:	3 999,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.8 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh

Catégorie	VTC
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	gris
Couple	75 Nm
Débattement de la fourche	63 mm
Désignation de couleur du fabricant	onyx grey matt
Forme du cadre	trapèze
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Tresalo
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission	1x 5 vitesses
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	AXA
Antivol de cadre	AXA "ATLAS L"
Batterie	BOSCH "PowerTube 800" 800Wh, BES3
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	Prowheel EB03 170mm ISIS
Béquille	MASSLOAD "KA100" 40mm
Cadre	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A, BES3
Chaîne/ Courroie	GATES "CDC" 122T, 1342mm, Schwarz
Disque de frein arrière	SHIMANO SM-RT54 180mm
Disque de frein avant	SHIMANO SM-RT54 180mm
Divers	HTM 2.0 Aufnahme
Feu arrière	AXA "Juno" E-Bike, 6-12V, 50mm

Fourche	SUNTOUR "SF25-NVX32-5TA" NLO DS, 29"
Frein roue arrière	SHIMANO BL-MT402-3A, BR-MT410
Frein roue avant	SHIMANO BL-MT402-3A, BR-MT410
Garde-boue	SKS "A65R" schwarz matt
Guidon	ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Jantes	RODI "BlackRock 23" 28", 23-622, 36 Loch
Jeu de direction	Prestine PT-1867C ZS56/28,5 ZS56/40
Levier de frein	SHIMANO BL-MT402-3A
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5-Gang
Moteur	BOSCH "Drive Unit Performance" BES3
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz
Moyeu avant	SHIMANO "HB-RM35" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Pare-chaîne	HESLING "Wing" Bosch BDU34
Phare avant	AXA "NXT 60" 60 LUX
Pignon/ Cassette/ Poulie	GATES "CDX", für Shimano Nexus 5, 30 Zähne
Plateau/ Poulie	CDX Fin Line Spider Assembly, 46T, 5B, BCD 130 - Bosch BDU38 MY25 Unified BL 45,5 mm, Motor Offset 0 mm, with Guard
Pneus arrières	SCHWALBE ENERGIZER PLUS Perf, GreenGuard, TwinSkin, 55-622 B/B+RT
Pneus avant	SCHWALBE ENERGIZER PLUS Perf, GreenGuard, TwinSkin, 55-622 B/B+RT
Poignées	Contec "MERGE Trekking Ergo", Left long, Right short, with G-Link
Porte-bagage arrière	Gepäckträger MIK-HD HA018, Kindersitztauglich
Potence	HL Barbore 31.8mm, EXT 90mm, with Faceplatemount sandblasted anodized black
Pédale	MARWI "SP-180" Schwarz Matt
Rayons	2,0 mm, Niro
Selle	SELLE ROYAL "Essenza" with embossed corners
Tige de selle	ERGOTEC SPS-405 alloy 31.6x350mm anod. Bk
À distance (remote)	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe