

VTT électrique hardtail CONWAY "Cairon S 4.0 " (#1)

diamond, 29", deepblue matt, SHIMANO « Cues » à 10 vitesses, 53 cm / XL

PVC: 3 799,95 €

Le « Cairon S 4.0 » est ton modèle d'entrée de gamme sportif pour le VTT électrique : réactif, confortable et polyvalent. Sa géométrie équilibrée garantit une maniabilité agile et une position assise centrale, qui t'apportent de l'assurance sur les chemins forestiers sinueux, les pistes de gravier et les terrains peu accidentés. Tu sens que le vélo travaille avec toi : en montée, il te procure une poussée puissante ; en descente, il t'offre un contrôle souverain.Les roues de 29 pouces et la fourche suspendue de 120 mm absorbent sans peine les irrégularités du terrain, tandis que le cadre en aluminium reste stable et léger. Le moteur central Bosch avec Smart System vous offre une puissance fiable, soutenue par une batterie de 800 Wh et le mode eMTB+ pour une assistance dynamique. La transmission Shimano à 10 vitesses assure des changements de vitesse précis, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent un freinage sûr. Et grâce à la compatibilité avec le Bosch PowerMore 250, tu peux facilement augmenter l'autonomie si nécessaire – pour des sorties plus longues et plus de liberté sur la route.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK26HA0040
EAN	4251971174764
PVC:	3 799,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	24.8 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	hardtail
Couleur principale	bleu

Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	deepblue matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	53 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	10-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	10 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue

Spécifications

Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", 160 mm
Cadre	CONWAY Intube Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "LG500"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Fourche	SUNTOUR "XCR34X Air"
Frein	TEKTRO "HD-M280"
Guidon	KALLOY "HB-RB11", Rise 15mm, 740mm
Jantes	RODI "Tryp 30 Evo", 30-622
Jeu de direction	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M280"
Manette vitesses	SHIMANO "Cues SL-U6000"

Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm, HG
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "LG300-10", 11-48 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Smart Sam", black / bronze
Pneus avant	SCHWALBE "Smart Sam", black / bronze
Poignées	SQLAB "70X"
Potence	KALLOY "AS-DC1N", 60mm
Rayons	ALPINA
Selle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Tige de selle	JD "Two piece alloy", 31,6 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "Purion 200"
Écran	BOSCH "Purion 200"