

SUV électrique CONWAY "Cairon SUV FS 4.0" (#2)

wave, 27", metallic grey matt, SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 4 799,95 €

Notre « Cairon SUV FS 4.0 » rend votre quotidien plus sportif, plus confortable et tout simplement plus flexible. Le moteur central Bosch avec Smart System t'offre une assistance puissante jusqu'à 25 km/h, tandis que la batterie de 800 Wh – élégamment intégrée dans le tube diagonal et facilement amovible par le haut – te garantit des sorties de longue durée.Grâce à un débattement de 120 mm à l'avant et à l'arrière, tu roules en toute décontraction sur l'asphalte, le gravier ou les chemins forestiers. La transmission Shimano « Deore XT » à 12 vitesses fonctionne avec précision, tandis que les freins à disque hydrauliques offrent une puissance de freinage fiable. Avec ses roues de 27", tu profites à la fois d'un roulement fluide et d'une grande maniabilité.Pratique : le support de porte-bagages avant HTM 2.0 permet des solutions de transport astucieuses, la compatibilité avec le module BCM rend votre vélo connecté, et le cadre compatible avec le Range Extender vous offre encore plus d'autonomie. La compatibilité avec les sièges enfants et les remorques, ainsi que le mode eMTB+, viennent compléter l'ensemble.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK26HA0640
EAN	4251971175846
PVC:	4 799,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	gris

Débattement de la fourche	120 mm
Débattement du cadre	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	metallic grey matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "XT"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	27 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type d'article	SUV électrique
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Béquille	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Cadre	CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-M6100"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-45 2,3", 180 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR203-45, 203 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "XT RD-M8100", 12-speed
Feu arrière	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Fourche	SUNTOUR "Mobie34 Air NLO", Boost, 120 mm
Frein	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Garde-boue	CURANA "Apollo 75"

Guidon	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Jantes	CONWAY "TRYP 30"
Jeu de direction	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M535"
Manette vitesses	SHIMANO "XT SL-M8100"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	HERRMANS "MR9"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-M6100-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "36T w Guard"
Pneus arrières	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Pneus avant	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Poignées	CONTEC "Tour Wing"
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Potence	SATORI "Python ICR adjustable", 110mm
Pédale	VP "VPE-527"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Tige de selle	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm
À distance (remote)	BOSCH "LED Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 300"

More product images






