

# SUV électrique CONWAY "Cairon SUV FS 4.0" (#2)

**wave, 27", offwhite matt, SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 54 cm / XL**

## PVC: 4 799,95 €

Notre « Cairon SUV FS 4.0 » rend votre quotidien plus sportif, plus confortable et tout simplement plus flexible. Le moteur central Bosch avec Smart System t'offre une assistance puissante jusqu'à 25 km/h, tandis que la batterie de 800 Wh – élégamment intégrée dans le tube diagonal et facilement amovible par le haut – te garantit des sorties de longue durée.Grâce à un débattement de 120 mm à l'avant et à l'arrière, tu roules en toute décontraction sur l'asphalte, le gravier ou les chemins forestiers. La transmission Shimano « Deore XT » à 12 vitesses fonctionne avec précision, tandis que les freins à disque hydrauliques offrent une puissance de freinage fiable. Avec ses roues de 27", tu profites à la fois d'un roulement fluide et d'une grande maniabilité.Pratique : le support de porte-bagages avant HTM 2.0 permet des solutions de transport astucieuses, la compatibilité avec le module BCM rend votre vélo connecté, et le cadre compatible avec le Range Extender vous offre encore plus d'autonomie. La compatibilité avec les sièges enfants et les remorques, ainsi que le mode eMTB+, viennent compléter l'ensemble.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | BK26HA0740 |
| **EAN** | 4251971175884 |
| **PVC:** | 4 799,95 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 154020 |
| **Bidex-Code** | 121010 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 29.9 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | ja |
| **Autorisation pour siège enfant** | ja |
| **Capacité de batterie** | 800.0 Wh |
| **Catégorie** | SUV |
| **Couleur principale** | blanc |

| | |
|---|---|
| **Débattement de la fourche** | 120 mm |
| **Débattement du cadre** | 120 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | offwhite matt |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 54 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 12-Gang SHIMANO "XT" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Cairon |
| **Taille de roue** | 27 " |
| **Taille du cadre** | XL |
| **Transmission** | 1x 12 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type d'article** | SUV électrique |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 12 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Amortisseur** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Batterie** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Béquille** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Cadre** | CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "CN-M6100" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "TR180-45 2,3", 180 mm |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "TR203-45, 203 mm |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "XT RD-M8100", 12-speed |
| **Feu arrière** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Fourche** | SUNTOUR "Mobie34 Air NLO", Boost, 120 mm |
| **Frein** | TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben |
| **Garde-boue** | CURANA "Apollo 75" |

| | |
|---|---|
| **Guidon** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| **Jantes** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Jeu de direction** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Levier de frein** | TEKTRO "HD-M535" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "XT SL-M8100" |
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Patte de dérailleur** | 0347028/3 |
| **Phare avant** | HERRMANS "MR9" |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "CS-M6100-12", 10-51 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | MIRANDA "36T w Guard" |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Poignées** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Porte-bagage arrière** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Potence** | SATORI "Python ICR adjustable", 110mm |
| **Pédale** | VP "VPE-527" |
| **Rayons** | Niro |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Tige de selle** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| **À distance (remote)** | BOSCH "LED Remote" |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 300" |

## More product images






