

SUV électrique CONWAY "Cairon SUV FS 8.0" (#1)

wave, 27", darkgrey matt, SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 5 499,95 €

Le « Cairon SUV FS 8.0 » est conçu pour tous ceux qui souhaitent rouler de manière sportive sans renoncer au confort. Avec son cadre en aluminium, ses roues de 27 pouces et son débattement de 120 mm à l'avant comme à l'arrière, tu rouleras en toute confiance en ville comme en tout-terrain. Sa géométrie vous offre stabilité et plaisir de conduite, même à pleine charge (jusqu'à 140 kg).Envie d'un petit plus pour vos déplacements ? Le support avant HTM 2.0 permet des solutions de transport astucieuses ; le vélo est homologué pour les sièges enfants et les remorques, et prêt à accueillir le Range Extender. La compatibilité avec le système BCM Modul-readiness assure une connectivité intelligente, tandis que le mode eMTB+ offre un coup de pouce supplémentaire en montée.Au cœur du vélo se trouve le puissant moteur central Bosch avec Smart System, une batterie puissante de 800 Wh et la transmission Shimano « XT » à 12 vitesses – pour des changements de vitesse précis et une assistance fiable quand tu en as besoin.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01027762
EAN	4251971175969
PVC:	5 499,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	gris

Débattement de la fourche	120 mm
Débattement du cadre	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	darkgrey matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "XT"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	27 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Béquille	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Cadre	CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-M6100"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-CL800", 180 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-CL800", 203 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "XT RD-M8100", 12-speed
Feu arrière	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Fourche	FOX "AWL Sport", 120 mm
Frein	SHIMANO "XT BR-M8200"
Garde-boue	CURANA "Apollo 75"
Guidon	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm

Jantes	CONWAY "TRYP 30"
Jeu de direction	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	SHIMANO "XT BL-M8200"
Manette vitesses	SHIMANO "XT SL-M8100"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	TRELOCK "Lighthammer 130 LS930"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-M6100-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "36T w Guard"
Pneus arrières	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Pneus avant	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Poignées	CONTEC "Tour Wing"
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Potence	SATORI "Python ICR adjustable", 110mm
Pédale	VP "VPE-547P"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Tige de selle	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm
À distance (remote)	BOSCH "LED Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 500"

More product images







