

SUV électrique CONWAY "Xyron SUV 4.0" (#2)

full suspension, 29", deepblue matt, SHIMANO « Deore » à 12 vitesses, 44 cm / L

PVC: 4 999,95 €

Pratiquer des activités sportives sans renoncer au confort : c'est précisément pour cela que le « Xyron SUV 4.0 » a été conçu. Sa suspension intégrale, avec un débattement de 150 mm à l'avant comme à l'arrière, garantit une conduite fluide et sereine sur l'asphalte, les chemins forestiers et les terrains accidentés. La géométrie te place dans une position active, mais ergonomiquement équilibrée: tu es légèrement penché vers l'avant, avec un contrôle direct du cintre et un pédalage efficace.Le moteur central Bosch, associé à une batterie de 800 Wh, t'offre une assistance puissante jusqu'à 25 km/h. La transmission Shimano « Deore » à 12 vitesses offre des changements de vitesse précis, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent un freinage fiable. La combinaison d'une potence courte, d'un angle de direction plat et d'un empattement long assure une maniabilité souveraine, même à vive allure ou avec des bagages.Avec ses garde-boues, son intégration astucieuse au cadre et des fonctionnalités telles que le support de porte-bagages avant HTM 2.0, le module BCM et la compatibilité Range Extender, tu es paré pour tout, du trajet quotidien à la sortie du week-end.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK26HA1030
EAN	4251971176232
PVC:	4 999,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.2 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	bleu

Débattement de la fourche	150 mm
Débattement du cadre	150 mm
Désignation de couleur du fabricant	deepblue matt
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	44 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "Deore"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	L
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Béquille	HEBIE "0650 M Abstellheld IC"
Cadre	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-M6100"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore", 12speed
Feu arrière	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Fourche	ROCKSHOX "Recon RL", 150 mm
Frein	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Garde-boue	CURANA "Apollo 75"
Guidon	LEVEL 9 "Low Riser", 31,8, 720 mm

Jantes	CONWAY "TRYP 30"
Jeu de direction	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M535"
Manette vitesses	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	HERRMANS "MR9"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "36T w Guard"
Pneus arrières	SCHWALBE "Marathon Plus MTB"", 57-622
Pneus avant	SCHWALBE "Marathon Plus MTB"", 57-622
Poignées	SQLAB "70X"
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "MIK", inkl. Federklappe
Potence	LEVEL 9 "Adjustable", 65 mm
Pédale	VP "VPE-527"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Système d'interface	BOSCH "BRC3100"
Tige de selle	LIMOTEC "A1L", 31,6 mm, 170 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 300"

More product images







