

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron LT 6.0" (#1)

full suspension, 29", olive matt / dusty yellow, Mix SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 46 cm / XL

PVC: 5 499,95 €

Bienvenue dans l'univers des vélos d'enduro électriques à grand débattement ! Le « Xyron LT 6.0 Alu » est le modèle d'entrée de gamme idéal, et il est tout sauf basique. Avec un débattement de 170 mm à l'avant et de 160 mm à l'arrière, ainsi que des roues de 29 pouces, il avale littéralement tous les terrains accidentés. Le moteur central Bosch et la batterie de 800 Wh te permettent de rouler en toute décontraction, même lorsque la pente se raidit. La mise à niveau à 100 Nm t'offre un coup de pouce dans les montées les plus difficiles.La position assise ? Centrée, efficace et prête à gravir les dénivelés : une portée de 435 mm et un angle de selle raide garantissent une transmission optimale de la puissance en montée, sans que l'avant ne décolle. La transmission Shimano « XT » à 12 vitesses et les freins à disque hydrauliques t'offrent un contrôle précis, même lorsque le terrain devient accidenté.La géométrie bien pensée assure une maniabilité équilibrée : en montée, avec beaucoup d'adhérence et de pression sur la roue avant ; en descente, stable et précise, sans perte d'agilité. Pratique : le support pour outils sous le tube supérieur et le logement de béquille dissimulé au niveau du triangle arrière. Et avec un poids total autorisé de 140 kg, tu es paré pour les grandes aventures.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01027127
EAN	4251971176560
PVC:	5 499,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	26.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	full suspension

Couleur principale	vert
Couleur secondaire	jaune
Débattement de la fourche	170 mm
Débattement du cadre	160 mm
Désignation de couleur du fabricant	olive matt / dusty yellow
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	46 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float X Performance", 2 Pos.
Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", 160 mm
Cadre	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 4 A, BES3
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore"
Disque de frein arrière	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Disque de frein avant	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Fourche	FOX "38 Rhythm"
Frein	MAGURA "GUSTAV Elite", 4/4-Kolben
Guidon	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Jantes	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622

Jeu de direction	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	MAGURA "GUSTAV Elite"
Manette vitesses	SHIMANO "Deore XT"
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Moyeu avant	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Big Betty" 62-622, Performance, TLE
Pneus avant	SCHWALBE "Magic Mary" 62-622, Performance, TLE
Poignées	SQLAB "70X"
Potence	LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm
Rayons	SAPIM
Selle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Tige de selle	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm
À distance (remote)	BOSCH "Mini Remote"
Écran	BOSCH "Kiox 400"

More product images






