SUVAE CONWAY "Nyvon 10.0 C" (#1)

diamond, 28", metallic grey matt, SHIMANO « GRX » à 12 vitesses, 54 cm / XL

PVC: 4 899,95 €

Imagine-toi en train de parcourir la ville le matin : en toute légèreté, en silence, avec le vent dans le dos grâce à la batterie. Après le travail, tu enchaînes directement : tu sors du bureau, tu enfourches ton vélo, et c'est parti pour l'aventure. C'est exactement pour cela que le « Nyvon 10.0 C » a été conçu.Le cadre entièrement en carbone n'est pas seulement esthétique, il est aussi fonctionnel : léger, rigide et doté de nombreux points de fixation pour les solutions de transport de bagages. Sa géométrie t'offreadoptez une position sportive et compacte – efficace au pédalage, précise dans les manœuvres. La géométrie du cadre est optimisée pour allier dynamisme et confort ; l'empattement long assure une conduite souple, tandis que les bases courtes garantissent une grande maniabilité.Grâce au moteur central Bosch et à son couple de 60 Nm en mode eMTB+, tu bénéficies d'une assistance puissante. La transmission Shimano GRX à 12 vitesses, les freins à disque hydrauliques, la potence et le collier de selle intégrés ainsi que le phare avant font de ce vélo un compagnon idéal pour les trajets quotidiens. Un vélo tout-terrain élégant avec l'ADN du vélo gravel.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK26HA2040
EAN	4251971177000
PVC:	4 899,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	18 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	gris
Désignation de couleur du fabricant	metallic grey matt
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "GRX"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui

Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Batterie	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Omega", 170 mm
Béquille	HEBIE "0661"
Cadre	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon/Carbon
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 Ah
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "CN-M7100"
Disque de frein arrière	SHIMANO "SM-RT64", 160 mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT64", 160 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "GRX RD-RX822", 12speed
Feu arrière	B&M "XELTEC", integriert
Fourche	Carbon/Carbon "Gravel Disc"
Frein	SHIMANO "GRX"
Garde-boue	CURANA "C-Lite 60"
Guidon	SATORI "X-Race Aero", 440mm
Jantes	MAVIC
Jeu de direction	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Levier de frein	SHIMANO "GRX"
Manette vitesses	SHIMANO "GRX ST-RX610"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	MAVIC "Allroad 1 CL", 12 x 142
Moyeu avant	MAVIC "Allroad 1 CL", 12 x 100
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	SUPERNOVA "Mini2"
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-M6100-12", 10-51 Z.
Plateau/ Poulie	MIRANDA "Alloy One Piece", 42 Z. with Chainguard
Pneus arrières	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Pneus avant	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Poignées	VELO "VLT-1051 black"
Porte-bagage arrière	ATRAN "Urban Light"

Potence	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Rayons	MAVIC
Selle	SELLE ROYAL "SRX"
Tige de selle	SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "BRC3310"
Écran	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe

More product images









